

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Kurumsal Kimlik **Rehberi**



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
CUMHURBAŞKANLIĞI
**DIYANET İŞLERİ
BAŞKANLIĞI**

1 Giriş	3	6.5 Diplomat Zarf / Penceresiz	53	9 Tanıtım Ürünleri	105
1.1 Sunuş	4	6.6 Cepli Dosya	54	9.1 Karton Çanta / Yatay	106
2 Logotype	5	6.7 Karton Çanta / Yatay	55	9.2 Karton Çanta / Dikey	107
2.1 Hikâyesi	6	6.8 Karton Çanta / Dikey	56	9.3 Bez Çanta	108
2.2 Yazısız Logo Kullanım	7	6.9 Bez Çanta	57	9.4 Kokart	109
2.3 Standart Kullanım	8	6.10 Not Kartı	58	9.5 Kapaklı Bloknöt	110
2.4 Yatay Kullanım	9	6.11 Davetiye Kartı	59	9.6 Billboard Örneği	111
2.5 Dikey Kullanım	10	6.12 Davetiye Zarfı	60	9.7 Dikey Afiş Örneği	112
2.6 Minimum Boyutlar	11	6.13 Konuşmacı Kartı	61	9.8 Fotoğrafsız Dikey Afiş Örneği	113
2.7 Güvenlik Alanı	12	6.14 Kapaklı Bloknöt	62	9.9 Fotoğrafsız Yatay Afiş Örneği	114
2.8 İzin Verilen Kullanım Biçimleri	13	6.15 Masaüstü İsimlik	63	9.10 Sahne Arkası Backdrop Örneği	115
2.9 Logotype'in Yanlış Kullanımları	14	6.16 Makam Bayrağı	64	9.11 Fotoğraflı Rollup Örneği	116
2.10 Hareketli Zeminde Kullanım	15	6.17 Masa Bayrağı	65	9.12 Fotoğrafsız Rollup Örneği	117
2.11 Video Filigranı	16	6.18 Kırılmaç Bayrak	66	9.13 Kürsülerde Amblem ve Logo Kullanımı	118
2.12 Alt Birim Uygulamaları	17	7 Antetli Unsurlar	67	9.14 Örümcek Stand Örneği	119
2.13 İngilizce Standart Kullanım	18	7.1 Kartvizit	68	9.15 Fasulye Stand Örneği	120
2.14 Amblem Standart Kullanımı	19	7.2 Kartvizit / İngilizce	69	10 Dijital Öğeler	121
2.15 Diğer Birim Logoları	20	7.3 Kartvizit / Türkçe-İngilizce	70	10.1 e-Posta İmza	122
3 Renkler	21	7.4 Antetli Kağıt	71	10.2 Sosyal Medya Avatarı	123
3.1 Kurumsal Renk Değerleri	22	7.5 Diplomat Zarf	72	10.3 Facebook Kapak / Başkanlık	124
4 Tipografi	23	7.6 Diplomat Zarf / Pencere	73	10.4 Facebook Kapak / İl ve İlçe Müftülükleri	125
4.1 Tipografide Standart Boşluklar	24	7.7 Torba Zarf	74	10.5 Twitter Kapak / Başkanlık	126
4.2 Kurumsal Font	25	7.8 İpli Dosya	75	10.6 Twitter Kapak / İl ve İlçe Müftülükleri	127
4.3 Yardımcı Kurumsal Font	26	7.9 Mühür ve Kaşe	76	10.7 Youtube Kapak / Başkanlık	128
4.4 Başlık Standartları	27	7.10 Konuşmacı Kartı	77	10.8 Youtube Kapak / İl ve İlçe Müftülükleri	129
4.5 Metin Standartları	28	7.11 Cepli Dosya	78	10.9 Twitter Paylaşım Görseli	130
5 Başkanlık Makamı Uygulamaları	29	7.12 Klasör Sırtlığı	79	10.10 Twitter Paylaşım Görseli / Fotoğraflı	131
5.1 Kartvizit	30	7.13 Not Kartı	80	10.11 Twitter Paylaşım Görseli / Birim Uygulama	132
5.2 Kartvizit / İngilizce	31	7.14 Davetiye Kartı	81	10.12 Sosyal Medya Uzun Metin Paylaşım	133
5.3 Kartvizit / Türkçe-İngilizce	32	7.15 Davetiye Zarfı	82	10.13 Sosyal Medya Fotoğraf Filigranı	134
5.4 Antetli Kağıt	33	7.16 Küp Notluk	83	10.14 Sosyal Medya Bilgi Bantlı Paylaşım	135
5.5 Diplomat Zarf / Penceresiz	34	7.17 Masaüstü İsimlik	84	10.15 Sosyal Medya Kısa Metin Paylaşım Örneği	136
5.6 Cepli Dosya	35	7.18 CD Etiket ve Zarfı	85	10.16 Sosyal Medya Paylaşım Örneği / Birim Uygulama	137
5.7 Karton Çanta / Yatay	36	7.19 Kırılmaç Bayrak / Türkçe-İngilizce	86	10.17 Keynote & Powerpoint / Sunum Kapak Örneği	138
5.8 Karton Çanta / Dikey	37	7.20 Etkinlik Bayrağı / Türkçe-İngilizce	87	10.18 Bekleme Ekranı / PC & Kiosk	139
5.9 Bez Çanta	38	7.21 Etkinlik Bayrağı / Amblem Kullanımı	88	11 Tabelalar	140
5.10 Not Kartı	39	7.22 Masa Bayrağı	89	11.1 Işıklı Kurum Tabelası / Yatay	141
5.11 Davetiye Kartı	40	7.23 Flama Bayrak / Türkçe-İngilizce	90	11.2 Işıklı Kurum Tabelası / Dikey	142
5.12 Davetiye Zarfı	41	7.24 Yelken Bayrak / Türkçe-İngilizce	91	11.3 Kurum Duvar Tabelası	143
5.13 Konuşmacı Kartı	42	7.25 Dikdörtgen Bayrak / Türkçe-İngilizce	92	11.4 Alt Birim / Yatay Tabela	144
5.14 Kapaklı Bloknöt	43	7.26 Gönder Bayrağı	93	11.5 Alt Birim / Dikey Tabela	145
5.15 Masaüstü İsimlik	44	8 Kimlik Kartları ve Kartlar	94	11.6 Adlandırma Tabelası / İsimlikler	146
5.16 Makam Bayrağı	45	8.1 Personel Kimlik Kartı	95	11.7 Müftülük Tabelası	147
5.17 Masa Bayrağı	46	8.2 Geçici Personel Kimlik Kartı	96	11.8 Akademi Merkezleri ve Kur'an Kursu Tabelası	148
5.18 Kırılmaç Bayrak	47	8.3 Görevli Kimlik Kartı	97	11.9 Cami Tabelası	149
6 Makam Uygulamaları	48	8.4 Stajyer Kartı	98	11.10 Diyanet Yayınları Tabelası	150
6.1 Kartvizit	49	8.5 Geçici Giriş Kartı	99	11.11 Aile ve Dini Rehberlik Merkezi/Bürosu Tabelası	151
6.2 Kartvizit / İngilizce	50	8.6 Ziyaretçi Kartı	100	11.12 Diyanet Gençlik Merkezi Tabelası	152
6.3 Kartvizit / Türkçe-İngilizce	51	8.7 Başkanlık Makamı Ziyaretçi Kartı	101	11.13 Genel Kat Planı	153
6.4 Antetli Kağıt	52	8.8 Araç Kimlik Kartı	102	11.14 Kat Yerleşim Planı	154
		8.9 Akreditasyon Kartı	103	11.15 Dış Mekân Yerleşim Planı	155
		8.10 Kart Boyun Askısı	104	11.16 Dış Mekân Yönlendirme Tabelası	156

Giriş



Bir kuruma ait olan kaynakların renk, şekil, boyut, tasarım gibi fiziki özellikleri ile insan kaynaklarının amaç, ortak düşünce, iletişim gibi sosyal yönlerinin tamamı kurumsal kimlik kavramını oluşturur. Kurumsal kimlik; kurumun amaç ve hedeflerinin neler olduğu, ne tür bir yapıya ve yönetim anlayışına sahip olduğu ve hedef kitlesine kadar var olan yapısını ifade eden kavramdır. Aynı zamanda kurum nedir, onu ne ayakta tutar, ne yapar, nasıl yapar ve kurum nereye doğru gidiyor sorularına cevap verir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetim sisteminin değişmesi ile Bakanlıklar ile Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşların amblem ve logolarının, Cumhurbaşkanlığının kurumsal kimliğiyle bütünleşik görünüm arz etmesi için çalışmalar yapılmaya başlanmış ve bu nedenle Bakanlıklar ile tüm bağlı kurum ve kuruluşları kapsayan yeni bir görsel sistem oluşturulmuştur.

Başkanlığımızın mevcut kurumsal kimliğinin sınırları, 633 sayılı Kanunun 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanan ve 10/05/2019 tarihli ve 153452 sayılı Başkanlık Onayı ile yürürlüğe giren Tanıtım Kılavuzu ile belirlenmiştir. Ancak Başkanlığımızın amblem ve logolarının, Cumhurbaşkanlığının kurumsal kimliğiyle bütünleşik olması zaruretine binaen yenilenmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu amaçla hazırlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Kurumsal Kimlik Rehberi; Başkanlığımızın yapısı, tarihsel süreci, amaç ve hedefleri ile hedef kitlesi analiz edilerek kurumsal kimliğini en iyi ifade edecek şekilde hazırlanmıştır.

Rehberde, Başkanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı kurumsal kimlik uygulamalarına yönelik görseller ile standartları bölümler hâlinde gösterilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı Kurumsal Kimlik Rehberinin yürürlüğe girmesi ile beraber, kurumsal kimlik uygulamalarına yönelik yapılacak olan çalışmaların yeni tasarımlara uygun olarak yürütülmesi gerekmektedir.

Bu vesileyle Başkanlığımızın kuruluş amacını, kurum kültürünün kilit noktası olan toplumla iletişimini, kendine has nitelikleri ve kurumsal imajını yansıtacak şekilde revize edilen Diyanet İşleri Başkanlığı Kurumsal Kimlik Rehberinin merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında bulunan yetkililere kılavuzluk edeceğini umuyor, Rehberin hazırlanmasında emeği ve katkısı olan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Prof. Dr. Ali ERBAŞ
Diyanet İşleri Başkanı

Logotype



Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemine geçilmesiyle birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı da Cumhurbaşkanlığına bağlı kurumlar arasında yer almış, bu itibarla kurumsal logomuz Cumhurbaşkanlığı ve diğer Bakanlıklarla bütünlük arz etmesi amacıyla İletişim Başkanlığınca belirlenen standartlar çerçevesinde yeniden tasarlanmıştır.

Yeni kurumsal logo çalışmamızda, Cumhurbaşkanlığı forunda yer alan ve tarihteki 16 büyük Türk Devleti'ni simgeleyen 16 yıldız kullanılmıştır. Amblemin merkezinde mukaddes bayrağımızın kırmızı rengini odak alan bir yaklaşım mevcuttur.

Kurumsal logomuzda ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığının tarihsel sürecinde kullandığı ana tema korunmuştur. Logonun sol ve sağ yanlarında yer alan semboller simetrik olarak "Diyanet" sözcüğünün ilk harfi olan "d" harfine karşılık gelmekte ve minareyi simgelemektedir.

Logomuzun ortasında yer alan şekil ise ikinci simetrik simge olup çemberin kendisi camiyi, bölünmüş üst yarım daire ise dinî hizmetlerin temel merkezlerinden biri olan cami kubbesini temsil etmektedir.





Logotype, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurum kimliğini oluşturan temel grafik öğelerin başında gelir.

Yazısız kullanımı yandaki gibidir. Bunun dışında bir logotype kesinlikle kullanılmamalıdır.

Logotype beyaz, siyah ve siyah dışındaki zemin üzeri tasarlanan yerlerde yandaki şekillerdeki gibi kullanılmalıdır.

Yazısız Logo Kullanım

Pantone® 485 C kullanılır.



Logo Dışı Kullanım

Siyah zemin hariç.



Yazısız

Siyah Zemin Logo Kullanım



Yazısız Logo Kullanım / Tek Renk

Sadece tek renk baskıda %60 Siyah olarak kullanılır.



Yazısız Logo Kullanım / Başkanlık Makamı

Başkanlık Makamı uygulamalarında Pantone® 871 C / Altın Yıldız renk kullanılır.



Yazısız Logo Kullanım / Makam

Makam uygulamalarında Pantone® 877 C / Gümüş Yıldız renk kullanılır.





Logotype, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurum kimliğini oluşturan temel grafik öğelerin başında gelir.

Renkli ve zemin üzeri kullanımı yandaki gibidir. Bunun dışında bir logotype kesinlikle kullanılmamalıdır.

Logotype beyaz zemin üzeri tasarlanan işlerde yandaki şekilde kullanılmalıdır.

Logotype zemin üzeri tasarlanan işlerde öncelikle beyaz zemin üzeri kullanım şekli tercih edilmelidir. Bir renk üzerinde kullanım ihtiyacı olduğunda ise ilk tercih logodaki yazı rengi üzerine yanda belirtilen şekilde olmalıdır. Eğer logotype yazı rengi dışındaki siyah hariç kurumsal renkler ya da farklı bir renk üzerinde kullanımı gerekirse yandaki gibi tamamı beyaz olacak şekilde kullanılmalıdır. Logotype siyah zemin üzerinde kullanılacak ise amblem kırmızı yazı beyaz olarak kullanılır.

Logotype bir görsel üzerinde kullanılması gerekirse görünürlüğü kaybolmayacak şekilde ve kimliğe uygun olarak yandaki gibi kullanılabilir.

Özel uygulamalarda (altın yıldız ya da metalik gri gibi) yine tamamı tek renk olacak şekilde yandaki gibi kullanılmalıdır.

Standart Kullanım

İletişim çalışmalarında öncelikle orijinal kullanım formu tercih edilmelidir.



Standart Kullanım / Tek Renk



Standart Kullanım / Başkanlık Makamı



Standart Kullanım / Makam



Standart Dişi Kullanım



Standart Siyah Zemin Kullanım





Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait Logo ve Logotype yatay kullanımında "Logo" sol başta ve sağ yanda 2 satırdan oluşan "Logotype" yer alır. Logotype, ilk satırında "TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI" alt satırında "DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI" yazısından oluşur.

Kurum logosu kullanım alanına göre yatay logo kullanım şekliyle de tercihen uygulanabilir.

Yatay Kullanım / Renkli



Yatay Kullanım / Tek Renk



Yatay Kullanım / Başkanlık Makamı



Yatay Kullanım / Makam



Yatay Dışı Kullanım



Yatay Siyah Zemin Kullanım





Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait Logo ve Logotype dikey kullanımında "Logo" en üstte ve altında 4 satırdan oluşan "Logotype" yer alır. Logotype, ilk iki satırında "TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI", alt satırında "DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI" iki satır olarak yazımından meydana gelir. Kurum logosu kullanım alanına göre dikey logo kullanım şekliyle de tercihen uygulanabilir.

Dikey Kullanım / Renkli



Dikey Kullanım / Tek Renk



Dikey Kullanım / Başkanlık Makamı



Dikey Kullanım / Makam



Dikey Dişi Kullanım



Dikey Siyah Zemin Kullanım





Standart logonun tüm matbu evraklarda minimum bir kullanım boyutu bulunmaktadır. Yazısız logo minimum kullanım ölçüsü 1 cmx1 cm'dir. Matbu evraklarda yazısız amblem kullanımı esastır. Yazı kullanılması gereken durumlarda ise logo hatları, yıldızlar ve yazı karakterleri 2.5 cm altı bir ölçüde bozulmaktadır. Bu nedenle standart logonun minimum kullanım ölçüsü 2.5 cm'dir.





Diyanet İşleri Başkanlığı Logotype'ın çevresinde bırakılması gereken minimum güvenlik alanı aşağıda gösterilmiştir.





Diyanet İşleri Başkanlığı logotype'ının izin verilen tüm logo kullanımları yanda gösterilmiştir.



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
CUMHURBAŞKANLIĞI
**DIYANET İŞLERİ
BAŞKANLIĞI**



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
CUMHURBAŞKANLIĞI
**DIYANET İŞLERİ
BAŞKANLIĞI**



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
CUMHURBAŞKANLIĞI
**DIYANET İŞLERİ
BAŞKANLIĞI**



TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI
DIYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI



TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI
DIYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI



TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI
DIYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
CUMHURBAŞKANLIĞI
**DIYANET İŞLERİ
BAŞKANLIĞI**



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
CUMHURBAŞKANLIĞI
**DIYANET İŞLERİ
BAŞKANLIĞI**



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
CUMHURBAŞKANLIĞI
**DIYANET İŞLERİ
BAŞKANLIĞI**



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
CUMHURBAŞKANLIĞI
**DIYANET İŞLERİ
BAŞKANLIĞI**



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
CUMHURBAŞKANLIĞI
**DIYANET İŞLERİ
BAŞKANLIĞI**



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
CUMHURBAŞKANLIĞI
**DIYANET İŞLERİ
BAŞKANLIĞI**



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
CUMHURBAŞKANLIĞI
**DIYANET İŞLERİ
BAŞKANLIĞI**



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
CUMHURBAŞKANLIĞI
**DIYANET İŞLERİ
BAŞKANLIĞI**



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
CUMHURBAŞKANLIĞI
**DIYANET İŞLERİ
BAŞKANLIĞI**





Diyanet İşleri Başkanlığı logosu renk kodları belirlenmiş olan beyaz zeminde kırmızı ve gri, koyu zeminde dişi-beyaz dışında başka hiçbir renkte kullanılamaz. Logonun ölçeği değiştirilemez, gölge atılamaz, farklı renk kombinasyonlarında kullanılamaz, dışına kontür verilemez.






Logo hareketli tüm zeminlerde beyaz-dişi olarak sol üstte kullanılmalıdır.





Tüm videolarda sağ üst köşede beyaz renkli, %70 opasiteli (saydamlık) 70 pixel büyüklüğünde logo filigranı kullanılmalıdır.





Diyanet İşleri Başkanlığı logotype'ının izin verilen alt birim logo kullanımları aşağıda gösterilmiştir.





Diyanet İşleri Başkanlığı logotype'ının izin verilen İngilizce standart kullanım biçimleri yanda gösterilmiştir.

İngilizce Standart Kullanım



İngilizce Standart Kullanım / Tek Renk



İngilizce Standart Kullanım / Başkanlık Makamı



İngilizce Standart Kullanım / Makam



İngilizce Standart Dışı Kullanım



İngilizce Standart Siyah Zemin Kullanım





Diyanet İşleri Başkanlığı Amblem kullanım biçimleri yanda gösterilmiştir.

Amblem Standart Kullanım / Renkli**Amblem Standart Kullanım / Tek Renk****Amblem Standart Kullanım / Başkanlık Makamı**

Pantone® 871 C / Altın Yıldız

**Amblem Standart Kullanım / Makam**

Pantone® 877 C / Gümüş Yıldız

**Amblem Dışı Kullanım**



Birirlere ait logolar ařağıda belirtildiğı şekilde kullanılacak olup Birim hizmetlerinde kullanılacak materyallere ilişkin alıřmalar ise ihtiya binaen ilgili birimler tarafından dzenlenecektir.



Renkler



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurumsal renk değerleri yanda belirtilmiştir.

Tüm tanıtım ve iletişim çalışmalarında, yanda belirtilen Pantone® kodları ya da diğer renk değer karşılıkları kullanılmalıdır.

PANTONE

Pantone® parlak renk kodları renk eşleme için kullanılması gereken birincil tercihtir. Mat renk kodları sadece kullanılan materyal laminasyona uygun değil ise tercih edilir. (örn. antetli kağıt, dosya, kartvizit vb.)

CMYK

CMYK renk kodları, önden renk kontrolü yapma imkanı sağlamayan iş akışlarında kullanım için verilmiştir. (örn. broşür, gazete ve dergi vb.)

RGB VE HTML

RGB renkleri masaüstü uygulamalarında kullanılması için verilmiştir. (örn. powerpoint, word vb.) HTML ise web tabanlı kullanımlar (web site, uygulama vb.) içindir.

Pantone 485 C

LOGO RENGİ

Pantone Cool Gray 8 C

YAZI KARAKTERİ RENGİ

Başkanlık Makamı Uygulamaları

Pantone 871 C

ALTIN YALDIZ

Makam Uygulamaları

Pantone 877 C

GÜMÜŞ YALDIZ

Pantone®	CMYK	RGB	HEX	RAL
485 C	CO / M98 / Y100 / K0	R238 / G52 / B52	#EE3434	3020
Cool Gray 8 C	CO / M0 / Y0 / K60	R128 / G130 / B133	#808285	7037
Metallic 871 C	CO / M17 / Y55 / K50	R132 / G117 / B78	#84754E	8001
Metallic 877 C	C45 / M34 / Y34 / K0	R141 / G144 / B147	#8D9093	7001



Rehberde gördüğünüz renkler, tam anlamı ile gerçek tonlar değildir. Görüntüler ekrandan ekrana ya da dijital baskılara göre farklılıklar gösterebilir. Lütfen renk konusunda Pantone® kataloğunda yer alan renkleri referans alınız.

Tipografi



+30
karakter aralığı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
CUMHURBAŞKANLIĞI
DİYANET İŞLERİ
BAŞKANLIĞI

1/2x
x
x

karakter tipi

Tiempos Headline Medium



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurum kimliğini oluşturan yazı fontu Tiempos Headline ailesidir.

Tiempos Headline font ailesi tüm tanıtım ve iletişim çalışmalarında kullanılmalıdır.

Çalışırken uygun hiyerarşiyi ve belirginliği oluşturmak için aşağıdaki aileden fontlar tercih edebilirsiniz.

0
karakter aralığı

Tiempos Headline

Light ABCÇDEFGĞHIİJKLMN
OÖPQRSŞTUÜVYWXYZ
abcçdefgğhiijklmn
oöpqrssštuüvwxyz
0123456789

**Light
Italic** ABCÇDEFGĞHIİJKLMN
OÖPQRSŞTUÜVYWXYZ
abcçdefgğhiijklmn
oöpqrssštuüvwxyz
0123456789

Regular ABCÇDEFGĞHIİJKLMN
OÖPQRSŞTUÜVYWXYZ
abcçdefgğhiijklmn
oöpqrssštuüvwxyz
0123456789

**Regular
Italic** ABCÇDEFGĞHIİJKLMN
OÖPQRSŞTUÜVYWXYZ
abcçdefgğhiijklmn
oöpqrssštuüvwxyz
0123456789

Medium ABCÇDEFGĞHIİJKLMN
OÖPQRSŞTUÜVYWXYZ
abcçdefgğhiijklmn
oöpqrssštuüvwxyz
0123456789

**Medium
Italic** ABCÇDEFGĞHIİJKLMN
OÖPQRSŞTUÜVYWXYZ
abcçdefgğhiijklmn
oöpqrssštuüvwxyz
0123456789

Bold ABCÇDEFGĞHIİJKLMN
OÖPQRSŞTUÜVYWXYZ
abcçdefgğhiijklmn
oöpqrssštuüvwxyz
0123456789

**Bold
Italic** ABCÇDEFGĞHIİJKLMN
OÖPQRSŞTUÜVYWXYZ
abcçdefgğhiijklmn
oöpqrssštuüvwxyz
0123456789

12

! “ § \$ % &

/ () = ? ` ;

: i “ ¶ € [] |

{ } ≠ ì ‘ « Σ

€ ® † Ω / ø π

• ± ‘ æ Δ o a ©

f ð , å ¥ ≈ ç



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurum kimliğini oluşturan yardımcı yazı fontu Montserrat ailesidir.

Kurumsal font ile birlikte ilan, sosyal medya, web site gibi alanlarda başlık, alt başlık vb. normal yazı boyutunun üzerindeki yazılarda kurum kimliğini tipografi açısından güçlendiren bir konumda kullanılabilir.

Çalışırken uygun hiyerarşiyi ve belirginliği oluşturmak için aşağıdaki aileden fontlar tercih edilir.

-30
karakter aralığı

Montserrat

Light ABCÇDEFGĞHİİJKLMN
OÖPQRSŞTUÜVYWXYZ
abcçdefgğhijklmn
oöpqrşştüüvwxyz
0123456789

**Light
Italic** ABCÇDEFGĞHİİJKLMN
OÖPQRSŞTUÜVYWXYZ
abcçdefgğhijklmn
oöpqrşştüüvwxyz
0123456789

Regular ABCÇDEFGĞHİİJKLMN
OÖPQRSŞTUÜVYWXYZ
abcçdefgğhijklmn
oöpqrşştüüvwxyz
0123456789

**Regular
Italic** ABCÇDEFGĞHİİJKLMN
OÖPQRSŞTUÜVYWXYZ
abcçdefgğhijklmn
oöpqrşştüüvwxyz
0123456789

Medium ABCÇDEFGĞHİİJKLMN
OÖPQRSŞTUÜVYWXYZ
abcçdefgğhijklmn
oöpqrşştüüvwxyz
0123456789

**Medium
Italic** ABCÇDEFGĞHİİJKLMN
OÖPQRSŞTUÜVYWXYZ
abcçdefgğhijklmn
oöpqrşştüüvwxyz
0123456789

Bold ABCÇDEFGĞHİİJKLMN
OÖPQRSŞTUÜVYWXYZ
abcçdefgğhijklmn
oöpqrşştüüvwxyz
0123456789

**Bold
Italic** ABCÇDEFGĞHİİJKLMN
OÖPQRSŞTUÜVYWXYZ
abcçdefgğhijklmn
oöpqrşştüüvwxyz
0123456789

12

! “ § \$ % & /

() = ? ` : ; “

¶ ¢ [] { } ≠ ¢

‘ « Σ € ® † Ω

/ ø π • ± ‘ æ

œ @ Δ o a ©

f ð , å ¥ ≈ ¢



Bilgi Metni

16 pt **Diyanet İşleri Başkanlığı** 16 punto
KONFERANS SALONU 13 punto

Duyuru

25 pt **Diyanet İşleri Başkanlığı** 25 punto
KONFERANS SALONU 21 punto

Slogan

40 pt **Diyanet İşleri Başkanlığı** 40 punto
KONFERANS SALONU 34 punto



Dipnot

7 pt

Diyanet İşleri Başkanlığı, milletimizin manevi hayatına rehberlik etme ve yüce dinimiz İslam'ın ilahi mesajını insanlığa ulaştırma doğrultusunda hizmet eden, devletimizin vazgeçilmez bir kurumudur.

5,5 punto

Kitap ve Diğer Standart Metinler

12,5 pt

Diyanet İşleri Başkanlığı, milletimizin manevi hayatına rehberlik etme ve yüce dinimiz İslam'ın ilahi mesajını insanlığa ulaştırma doğrultusunda hizmet eden, devletimizin vazgeçilmez bir kurumudur. Başkanlığımız, faaliyetlerini her türlü etnik, mezhebi, siyasi, kültürel ve ideolojik tartışmaların dışında kalarak, Kur'an ve Sünnet çizgisinde, İslam'ın düşünce, bilgi ve medeniyet mirası eşliğinde, temel kaynaklara dayalı sahih dini bilgiyi esas alarak yürütmektedir.

9 punto

Kitap Başlık

14,5 pt

**Diyanet İşleri Başkanlığı,
milletimizin manevi hayatına
rehberlik etmektedir.**

Web Metin Standartları

Web Başlık

20 px

**Cumhurbaşkanı ERDOĞAN,
Diyanet İşleri Başkanlığını
81 ilin yanı sıra Asya'dan
Afrika'ya çalışmalar yürüten
“gözbebeği bir kurum” olarak
niteledi.**

Tiempos Bold

16 px

Web Metin

14,5 px

“Diyanet camiamız, insani yardım çalışmalarında, eğitim ve irşat faaliyetlerinde, insanlar arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde çok önemli roller üstleniyor.” ifadelerini kullandı.

Tiempos Regular

12 px

Web Alternatif Metin

14,5 px

“Diyanet camiamız, insani yardım çalışmalarında, eğitim ve irşat faaliyetlerinde, insanlar arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde çok önemli roller üstleniyor.” ifadelerini kullandı.

Montserrat Regular

10,5 px

Başkanlık Makamı Uygulamaları



ÖLÇÜ

85x50mm

AÇIKLAMA

Kartvizit isim-unvan, logo ve iletişim bilgilerini içeren üç ana unsurdan oluşmaktadır. Bu üç ana unsurun birbirleri ile olan ilişkisi ve oranları yandaki gibidir. Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI

Kağıt:

350 gr. Japon Bristol / Çift Kat Sıvama

Renk:

Pantone® 871 C

Pantone® Cool Gray 8 C

EKSTRA

Ön ve arka tarafı mat telefonla kaplanmalı ve ön logotype'a gofre kabartma uygulanmalıdır.

UYARI

Baskıda farklı renk tonları oluşmaması için Pantone® renk kodları kullanılmalıdır.



logo filigranı %13 Pantone® Cool Gray 8



zemin filigranı %13 Pantone® Cool Gray 8





ÖLÇÜ

85x50mm

AÇIKLAMA

Kartvizit isim-unvan, logo ve iletişim bilgilerini içeren üç ana unsurdan oluşmaktadır. Bu üç ana unsurun birbirleri ile olan ilişkisi ve oranları yandaki gibidir.

Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI

Kağıt:

350 gr. Japon Bristol / Çift Kat Sıvama

Renk:

Pantone® 871 C

Pantone® Cool Gray 8 C

EKSTRA

Ön ve arka tarafı mat telefonla kaplanmalı ve ön logotype'a gofre kabartma uygulanmalıdır.

UYARI

Baskıda farklı renk tonları oluşmaması için Pantone® renk kodları kullanılmalıdır.





ÖLÇÜ

85x50mm

AÇIKLAMA

Kartvizit isim-unvan, logo ve iletişim bilgilerini içeren üç ana unsurdan oluşmaktadır. Bu üç ana unsurun birbirleri ile olan ilişkisi ve oranları yandaki gibidir.

Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI

Kağıt:

350 gr. Japon Bristol / Çift Kat Sıvama

Renk:

Pantone® 871 C

Pantone® Cool Gray 8 C

UYARI

Baskıda farklı renk tonları oluşmaması için Pantone® renk kodları kullanılmalıdır.





ÖLÇÜ

A4 (210x297mm)

AÇIKLAMA

Antetli kağıda ilişkin oranlar yandaki gibidir. Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI

Kağıt:

90 gr. 1. Hamur

Renk:

Pantone® 871 C


Pantone® Cool Gray 8 C

UYARI

Baskıda farklı renk tonları oluşmaması için Pantone® renk kodları kullanılmalıdır.



İsimli Antetli Kağıt





ÖLÇÜ

240x105mm

AÇIKLAMA

Penceresiz diplomat zarfa ilişkin oranlar yandaki gibidir. Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI

Kağıt:

110 gr. 1. Hamur

Renk:

Pantone® 871 C

Pantone® Cool Gray 8 C

UYARI

Baskıda farklı renk tonları oluşmaması için Pantone® renk kodları kullanılmalıdır.



Adres çubuğu punto ve satır araları


Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bul. No : 147/A
06800 Çankaya, Ankara, Türkiye
T +90 312 295 70 00
www.diyamet.gov.tr | webinfo@

font Tiempos Regular 8 pt, satır aralığı 10 pt

font Tiempos Regular 8 pt, satır aralığı 10 pt

T font Tiempos Regular 6 pt, rakamlar Tiempos Medium 8pt, satır aralığı 10 pt

font Tiempos Regular 8 pt, satır aralığı 11 pt



Diplomat Zarf İsimli





ÖLÇÜ

237x320mm

AÇIKLAMA

Cepli dosyaya ilişkin oranlar yandaki gibidir. Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI

Kağıt:

350 gr. Mat Kuşe

Renk:

Pantone® 871 C


Pantone® Cool Gray 8 C

EKSTRA

Ön ve arka tarafı mat sefonla kaplanmalı ve ön logotype'a lokal kabartma lak uygulanmalıdır. Cep kısmı ayrıca yapıştırılacaktır.

UYARI

Baskıda farklı renk tonları oluşmaması için Pantone® renk kodları kullanılmalıdır.





ÖLÇÜ

400x325x95mm

AÇIKLAMA

Karton çantaya ilişkin oranlar yandaki gibidir. Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI

Kağıt:

350 gr. Amerikan Bristol

Renk:

Pantone® 871 C

Pantone® Cool Gray 8 C

EKSTRA

Çanta mat selefona kaplanmalıdır. Logoya lokal kabartma lak uygulaması yapılmalıdır. Çantada yapıştırma vardır. İp rengi kurumsal renkler dışında kullanılamaz.

UYARI

Baskıda farklı renk tonları oluşmaması için Pantone® renk kodları kullanılmalıdır.





ÖLÇÜ

310x415x100mm

AÇIKLAMA

Karton çantaya ilişkin oranlar yandaki gibidir. Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI

Kağıt:

350 gr. Amerikan Bristol

Renk:

Pantone® 871 C

Pantone® Cool Gray 8 C

EKSTRA

Çanta mat selefonla kaplanmalıdır. Logoya lokal kabartma lak uygulaması yapılmalıdır. Çantada yapıştırma vardır. İp rengi kurumsal renkler dışında kullanılamaz.

UYARI

Baskıda farklı renk tonları oluşmaması için Pantone® renk kodları kullanılmalıdır.





ÖLÇÜ

300x360mm

AÇIKLAMA

Bez çantaya ilişkin oranlar yandaki gibidir. Oranlara bağlı kalarak farklı ebatlara uygulanabilir. Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI

Malzeme:


Tercih edilen üretim tekniğine göre malzemeler farklılık gösterebilir. Kurum kimliğini ve renklerini en iyi şekilde gösterecek kalitede seçilmelidir.

Renk:

Pantone® 871 C

UYARI

Baskıda farklı renk tonları oluşmaması için Pantone® renk kodları kullanılmalıdır.





ÖLÇÜ

80x140mm

Alternatif Ebatlar:

10,5 mm x 15,5mm

12 mm x 17mm

AÇIKLAMA

Not kartına ilişkin oranlar yandaki gibidir. Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI

Kağıt:

250 gr. 1. Hamur

Renk:

Pantone® 871 C

Pantone® Cool Gray 8 C

UYARI

Baskıda farklı renk tonları oluşmaması için Pantone® renk kodları kullanılmalıdır.



ÖLÇÜ

210x148mm

AÇIKLAMA

Davetiye kartına ilişkin oranlar yandaki gibidir. Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI

Kağıt:

300 gr. Mat Kuşe

Renk:

Pantone® 871 C

Pantone® Cool Gray 8 C

EKSTRA

Kartın ön ve arka kısmına telefon kaplanmalıdır.

UYARI

Baskıda farklı renk tonları oluşmaması için Pantone® renk kodları kullanılmalıdır.

148 mm

210 mm



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
CUMHURBAŞKANLIĞI
**DIYANET İŞLERİ
BAŞKANLIĞI**

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın
teşrifleriyle gerçekleştirilecek Ayasofya-ı Kebir Cami-i Şerifi
açılış programına katılımlarınızdan onur duyuyoruz.

Adı Soyadı
Diyanet İşleri Başkanı

20 Ocak 2020 Pazartesi
Saat 20.00
Kongre Merkezi

Gayret Mahallesi, 95. Sokak
No:3 06470
Yenimahalle, Ankara, Türkiye





ÖLÇÜ

219x352mm

AÇIKLAMA

Davetiye zarfına ilişkin oranlar yandaki gibidir. Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI

Kağıt:

300 gr. Mat Kuşe

Renk:

Pantone® 871 C

Pantone® Cool Gray 8 C


EKSTRA

Dış yüzey mat sefonla kaplanmalı ve ambleme lokal kabartma lak uygulanmalıdır.

Zarfıta özel bıçak izi ve yapıştırma vardır.

UYARI

Baskıda farklı renk tonları oluşmaması için Pantone® renk kodları kullanılmalıdır.





ÖLÇÜ

210x148mm

AÇIKLAMA

Konuşmacı kartına ilişkin oranlar yandaki gibidir. Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI

Kağıt:

350 gr. Amerikan Bristol

Print alınacaksa, 140 gr. 1. Hamur kağıt kullanılmalıdır.

Renk:

Pantone® 871 C

Metin yazıları printer siyah.

UYARI

Baskıda farklı renk tonları oluşmaması için Pantone® renk kodları kullanılmalıdır.

148 mm



210 mm

148 mm



İslam Dini'nin inanç, ibadet ve ahlak esaslarıyla ilgili işleri yürütmek, halkı din konusunda aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmekle görevli olan Diyanet İşleri Başkanlığı, kurulduğu tarihten bugüne din hizmetlerinin yanı sıra; eğitim ve irşat faaliyetlerinde, insani yardım çalışmalarında, birlik, beraberlik ve huzurun korunmasında, istismarcı yapılarla bilinç düzeyinde mücadelede çok önemli vazifeler ifa etmiştir. Başkanlığımız yürüttüğü hizmetlerde, İslâm'ın iki temel kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'i ve Hz. Peygamber'in Sünnet'ini esas almaktadır. Ayrıca İslam medeniyetinin ilmi birikimini ve tarihi tecrübesini, bireysel ve toplumsal hayata ilişkin değerleri, beşeri, ekonomik ve teknolojik değişimleri dikkate alarak hareket etmektedir.

210 mm

22 mm



ÖLÇÜ

148x210mm

AÇIKLAMA

Kapaklı bloknota ilişkin oranlar yandaki gibidir. Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI

Kağıt:

Sayfalar - 90 gr. 1. Hamur

Kapak - 350 gr. Mat Kuşe

Renk:

Pantone® 871 C

Pantone® Cool Gray 8 C

EKSTRA

Amerikan Cilt:


Ön ve arka tarafı mat sefonla kaplanmalı ve ön logotype'a lokal kabartma lak uygulanmalıdır. Bloknot cildi üstten tutkallı, 50'lik cilt olarak, kapak içi üst tarafına yapıştırılmalıdır.

Spiral Cilt:

Ön ve arka tarafı mat sefonla kaplanmalı ve ön logotype'a lokal kabartma lak uygulanmalıdır. Bloknot 100'lük üstten spiralli, 100'lük cilt olarak yapılmalıdır.

UYARI

Baskıda farklı renk tonları oluşmaması için Pantone® renk kodları kullanılmalıdır.





ÖLÇÜ

210x200mm

AÇIKLAMA

Masaüstü isimliğe ilişkin oranlar yandaki gibidir. Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI

Kağıt:

250 gr. Mat Kuşe

Renk:


Pantone® 871 C

EKSTRA

Masaüstü isimlikte kırım vardır.

UYARI

Baskıda farklı renk tonları oluşmaması için Pantone® renk kodları kullanılmalıdır.





ÖLÇÜ

1500x1000mm

AÇIKLAMA

Makam bayrağına ilişkin oranlar yandaki gibidir. Bu oranlar değiştirilemez.

ÜRETİM / BASKI

Malzeme:

Raşel Kumaş

Renk:

Pantone® 871 C

UYARI

Baskı/üretim tekniğine göre Pantone® renklerinin diğer karşılığı (CMYK) kullanılabilir.





ÖLÇÜ

225x150mm

AÇIKLAMA

Masa bayrağına ilişkin oranlar yandaki gibidir. Bu oranlar değiştirilemez.

ÜRETİM / BASKI

Malzeme:

Saten Kumaş

Renk:

Pantone® 871 C

UYARI

Baskı/üretim tekniğine göre Pantone® renklerinin diğer karşılığı (CMYK) kullanılabilir.





ÖLÇÜ

800x2000mm

AÇIKLAMA

Kırangıç bayrağına ilişkin oranlar yandaki gibidir. Bu oranlar değiştirilemez.

ÜRETİM / BASKI

Malzeme:


Saten Kumaş

Renk:

Pantone® 871 C

UYARI

Baskı/üretim tekniğine göre Pantone® renklerinin diğer karşılığı (CMYK) kullanılabilir.



Makam Uygulamaları



ÖLÇÜ

85x50mm

AÇIKLAMA

Kartvizit isim-unvan, logo ve iletişim bilgilerini içeren üç ana unsurdan oluşmaktadır. Bu üç ana unsurun birbirleri ile olan ilişkisi ve oranları yandaki gibidir.

Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI

Kağıt:

350 gr. Japon Bristol / Çift Kat Sıvama

Renk:

Pantone® 877 C

EKSTRA

Ön ve arka tarafı mat telefonla kaplanmalı ve ön logotype'a gofre kabartma uygulanmalıdır.

UYARI

Baskıda farklı renk tonları oluşmaması için Pantone® renk kodları kullanılmalıdır.



logo filigranı %13 Pantone® 877 C



zemin filigranı %13 Pantone® 877 C



ÖLÇÜ

85x50mm

AÇIKLAMA

Kartvizit isim-unvan, logo ve iletişim bilgilerini içeren üç ana unsurdan oluşmaktadır. Bu üç ana unsurun birbirleri ile olan ilişkisi ve oranları yandaki gibidir.

Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI

Kağıt:

350 gr. Japon Bristol / Çift Kat Sıvama

Renk:

Pantone® 877 C

EKSTRA

Ön ve arka tarafı mat selefonla kaplanmalı ve ön logotype'a gofre kabartma uygulanmalıdır.

UYARI

Baskıda farklı renk tonları oluşmaması için Pantone® renk kodları kullanılmalıdır.





ÖLÇÜ

85x50mm

AÇIKLAMA

Kartvizit isim-unvan, logo ve iletişim bilgilerini içeren üç ana unsurdan oluşmaktadır. Bu üç ana unsurun birbirleri ile olan ilişkisi ve oranları yandaki gibidir. Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI

Kağıt:

350 gr. Japon Bristol / Çift Kat Sıvama

Renk:

Pantone® 877 C

UYARI

Baskıda farklı renk tonları oluşmaması için Pantone® renk kodları kullanılmalıdır.





ÖLÇÜ

A4 (210x297mm)

AÇIKLAMA

Antetli kağıda ilişkin oranlar yandaki gibidir. Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI

Kağıt:

90 gr. 1. Hamur

Renk:

Pantone® 877 C

UYARI

Baskıda farklı renk tonları oluşmaması için Pantone® renk kodları kullanılmalıdır.



İsimli Antetli Kağıt





ÖLÇÜ

240x105mm

AÇIKLAMA

Penceresiz diplomat zarfa ilişkin oranlar yandaki gibidir. Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI

Kağıt:

110 gr. 1. Hamur

Renk:

Pantone® 877 C

UYARI

Baskıda farklı renk tonları oluşmaması için Pantone® renk kodları kullanılmalıdır.



Adres çubuğu punto ve satır araları


Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bul. No : 147/A
06800 Çankaya, Ankara, Türkiye
T +90 312 295 70 00
www.diyamet.gov.tr | webinfo@

font Tiempos Regular 8 pt, satır aralığı 10 pt

font Tiempos Regular 8 pt, satır aralığı 10 pt

T font Tiempos Regular 6 pt, rakamlar Tiempos Medium 8 pt, satır aralığı 10 pt

font Tiempos Regular 8 pt, satır aralığı 11 pt



Diplomat Zarf İsimli





ÖLÇÜ

237x320mm

AÇIKLAMA

Cepli dosyaya ilişkin oranlar yandaki gibidir. Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI

Kağıt:

350 gr. Mat Kuşe

Renk:


Pantone® 877 C

EKSTRA

Ön ve arka tarafı mat selefonla kaplanmalı ve ön logotype'a lokal kabartma lak uygulanmalıdır. Cep kısmı ayrıca yapıştırılacaktır.

UYARI

Baskıda farklı renk tonları oluşmaması için Pantone® renk kodları kullanılmalıdır.





ÖLÇÜ

400x325x95mm

AÇIKLAMA

Karton çantaya ilişkin oranlar yandaki gibidir. Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI

Kağıt:

350 gr. Amerikan Bristol

Renk:

Pantone® 877 C

EKSTRA

Çanta mat sefonla kaplanmalıdır. Logoya lokal kabartma lak uygulaması yapılmalıdır. Çantada yapıştırma vardır. İp rengi kurumsal renkler dışında kullanılamaz.

UYARI

Baskıda farklı renk tonları oluşmaması için Pantone® renk kodları kullanılmalıdır.





ÖLÇÜ

310x415x100mm

AÇIKLAMA

Karton çantaya ilişkin oranlar yandaki gibidir. Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI

Kağıt:

350 gr. Amerikan Bristol

Renk:

Pantone® 877 C

EKSTRA

Çanta mat selefona kaplanmalıdır. Logoya lokal kabartma lak uygulaması yapılmalıdır. Çantada yapıştırma vardır. İp rengi kurumsal renkler dışında kullanılamaz.

UYARI

Baskıda farklı renk tonları oluşmaması için Pantone® renk kodları kullanılmalıdır.





ÖLÇÜ

300x360mm

AÇIKLAMA

Bez çantaya ilişkin oranlar yandaki gibidir. Oranlara bağlı kalarak farklı ebatlara uygulanabilir. Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI

Malzeme:

Tercih edilen üretim tekniğine göre malzemeler farklılık gösterebilir. Kurum kimliğini ve renklerini en iyi şekilde gösterecek kalitede seçilmelidir.

Renk:

Pantone® 877 C

UYARI

Baskıda farklı renk tonları oluşmaması için Pantone® renk kodları kullanılmalıdır.





ÖLÇÜ

80x140mm

Alternatif Ebatlar:

10,5 mm x 15,5mm

12 mm x 17mm

AÇIKLAMA

Not kartına ilişkin oranlar yandaki gibidir. Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI

Kağıt:

250 gr. 1. Hamur

Renk:

Pantone® 877 C

UYARI

Baskıda farklı renk tonları oluşmaması için Pantone® renk kodları kullanılmalıdır.

The diagram shows a notepad card with a white background and a black border. The dimensions are indicated as 10 mm for the top and bottom margins, 10 mm for the left margin, and 15 mm for the right margin. The card features the logo of the Ministry of Religious Affairs (Diyanet İşleri Başkanlığı) at the top left, followed by the text "TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI". Below this, there are horizontal lines for writing. At the bottom right, the website address "www.diyamet.gov.tr" is printed.

The diagram shows a notepad card with a white background and a black border. The card features the logo of the Ministry of Religious Affairs (Diyanet İşleri Başkanlığı) at the top left, followed by the text "TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI". To the right of the logo, there is a table with two columns: "Adı Soyadı" and "KONU". Below the table, there are horizontal lines for writing. At the bottom right, the website address "www.diyamet.gov.tr" is printed.



ÖLÇÜ

210x148mm

AÇIKLAMA

Davetiye kartına ilişkin oranlar yandaki gibidir. Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI

Kağıt:

300 gr. Mat Kuşe

Renk:

Pantone® 877 C

EKSTRA

Kartın ön ve arka kısmına selefon kaplanmalıdır.

UYARI

Baskıda farklı renk tonları oluşmaması için Pantone® renk kodları kullanılmalıdır.

148 mm

210 mm



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
CUMHURBAŞKANLIĞI
**DIYANET İŞLERİ
BAŞKANLIĞI**

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın
teşrifleriyle gerçekleştirilecek Ayasofya-ı Kebir Cami-i Şerifi
açılış programına katılımlarınızdan onur duyuyoruz.

Adı Soyadı
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı

20 Ocak 2020 Pazartesi
Saat 20.00
Kongre Merkezi

Gayret Mahallesi, 95. Sokak
No:3 06470
Yenimahalle, Ankara, Türkiye





ÖLÇÜ

219x352mm

AÇIKLAMA

Davetiye zarfına ilişkin oranlar yandaki gibidir. Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI

Kağıt:

300 gr. Mat Kuşe

Renk:

Pantone® 877 C


EKSTRA

Dış yüzey mat sefonla kaplanmalı ve ambleme lokal kabartma lak uygulanmalıdır.

Zarfıta özel bıçak izi ve yapıştırma vardır.

UYARI

Baskıda farklı renk tonları oluşmaması için Pantone® renk kodları kullanılmalıdır.





ÖLÇÜ

210x148mm

AÇIKLAMA

Konuşmacı kartına ilişkin oranlar yandaki gibidir. Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI

Kağıt:

350 gr. Amerikan Bristol

Print alınacaksa, 140 gr. 1. Hamur kağıt kullanılmalıdır.

Renk:

Pantone® 877 C

Metin yazıları printer siyah.

UYARI

Baskıda farklı renk tonları oluşmaması için Pantone® renk kodları kullanılmalıdır.

148 mm



210 mm

148 mm



İslam Dini'nin inanç, ibadet ve ahlak esaslarıyla ilgili işleri yürütmek, halkı din konusunda aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmekle görevli olan Diyanet İşleri Başkanlığı, kurulduğu tarihten bugüne din hizmetlerinin yanı sıra; eğitim ve irşat faaliyetlerinde, insani yardım çalışmalarında, birlik, beraberlik ve huzurun korunmasında, istismarcı yapılarla bilinç düzeyinde mücadelede çok önemli vazifeler ifa etmiştir. Başkanlığımız yürüttüğü hizmetlerde, İslâm'ın iki temel kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'i ve Hz. Peygamber'in Sünnet'ini esas almaktadır. Ayrıca İslam medeniyetinin ilmi birikimini ve tarihi tecrübesini, bireysel ve toplumsal hayata ilişkin değerleri, beşeri, ekonomik ve teknolojik değişimleri dikkate alarak hareket etmektedir.

210 mm

22 mm



ÖLÇÜ

148x210mm

AÇIKLAMA

Kapaklı bloknota ilişkin oranlar yandaki gibidir. Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI

Kağıt:

Sayfalar - 90 gr. 1. Hamur

Kapak - 350 gr. Mat Kuşe

Renk:

Pantone® 877 C

EKSTRA

Amerikan Cilt:


Ön ve arka tarafı mat seledonla kaplanmalı ve ön logotype'a lokal kabartma lak uygulanmalıdır. Bloknot cildi üstten tutkallı, 50'lik cilt olarak, kapak içi üst tarafına yapıştırılmalıdır.

Spiral Cilt:

Ön ve arka tarafı mat seledonla kaplanmalı ve ön logotype'a lokal kabartma lak uygulanmalıdır. Bloknot 100'lük üstten spiralli, 100'lük cilt olarak yapılmalıdır.

UYARI

Baskıda farklı renk tonları oluşmaması için Pantone® renk kodları kullanılmalıdır.





ÖLÇÜ

210x200mm

AÇIKLAMA

Masaüstü isimliğe ilişkin oranlar yandaki gibidir. Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI

Kağıt:

250 gr. Mat Kuşe

Renk:


Pantone® 877 C

EKSTRA

Masaüstü isimlikte kırım vardır.

UYARI

Baskıda farklı renk tonları oluşmaması için Pantone® renk kodları kullanılmalıdır.





ÖLÇÜ

1500x1000mm

AÇIKLAMA

Makam bayrağına ilişkin oranlar yandaki gibidir. Bu oranlar değiştirilemez.

ÜRETİM / BASKI

Malzeme:

Raşel Kumaş

Renk:

Pantone® 877 C

UYARI

Baskı/üretim tekniğine göre Pantone® renklerinin diğer karşılığı (CMYK) kullanılabilir.





ÖLÇÜ

225x150mm

AÇIKLAMA

Masa bayrağına ilişkin oranlar yandaki gibidir. Bu oranlar değiştirilemez.

ÜRETİM / BASKI

Malzeme:

Saten Kumaş

Renk:

Pantone® 877 C

UYARI

Baskı/üretim tekniğine göre Pantone® renklerinin diğer karşılığı (CMYK) kullanılabilir.





ÖLÇÜ

800x2000mm

AÇIKLAMA

Kırlangıç bayrağına ilişkin oranlar yandaki gibidir. Bu oranlar değiştirilemez.

ÜRETİM / BASKI

Malzeme:


Saten Kumaş

Renk:

Pantone® 877 C

UYARI

Baskı/üretim tekniğine göre Pantone® renklerinin diğer karşılığı (CMYK) kullanılabilir.



Antetli Unsurlar

**ÖLÇÜ**

85x50mm

AÇIKLAMA

Kartvizit isim-unvan, logo ve iletişim bilgilerini içeren üç ana unsurdan oluşmaktadır. Bu üç ana unsurun birbirleri ile olan ilişkisi ve oranları yandaki gibidir.

Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI**Kağıt:**

350 gr. Mat Kuşe

Renk:

Pantone® 485 C

Pantone® Cool Gray 8 C

EKSTRA

Ön ve arka tarafı mat telefonla kaplanmalıdır.

UYARI

Baskıda farklı renk tonları oluşmaması için Pantone® renk kodları kullanılmalıdır.



**ÖLÇÜ**

85x50mm

AÇIKLAMA

Kartvizit isim-unvan, logo ve iletişim bilgilerini içeren üç ana unsurdan oluşmaktadır. Bu üç ana unsurun birbirleri ile olan ilişkisi ve oranları yandaki gibidir.

Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI**Kağıt:**

350 gr. Mat Kuşe

Renk:

Pantone® 485 C

Pantone® Cool Gray 8 C

EKSTRA

Ön ve arka tarafı mat sefonla kaplanmalıdır.

UYARI

Baskıda farklı renk tonları oluşmaması için Pantone® renk kodları kullanılmalıdır.



**ÖLÇÜ**

85x50mm

AÇIKLAMA

Kartvizit isim-unvan, logo ve iletişim bilgilerini içeren üç ana unsurdan oluşmaktadır. Bu üç ana unsurun birbirleri ile olan ilişkisi ve oranları yandaki gibidir.

Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI**Kağıt:**

350 gr. Mat Kuşe

Renk:

Pantone® 485 C

Pantone® Cool Gray 8 C

EKSTRA

Ön ve arka tarafı mat sefonla kaplanmalıdır.

UYARI

Baskıda farklı renk tonları oluşmaması için Pantone® renk kodları kullanılmalıdır.



**ÖLÇÜ**

A4 (210x297mm)

A5 (148x210mm)

AÇIKLAMA

Antetli kağıda ilişkin oranlar yandaki gibidir. Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI**Kağıt:**

90 gr. 1. Hamur

Renk:

Pantone® 485 C

Pantone® Cool Gray 8 C

UYARI

Baskıda farklı renk tonları oluşmaması için Pantone® renk kodları kullanılmalıdır.



**ÖLÇÜ**

240x105mm

AÇIKLAMA

Penceresiz diplomat zarfa ilişkin oranlar yandaki gibidir. Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI**Kağıt:**

110 gr. 1. Hamur

Renk:

Pantone® 485 C

Pantone® Cool Gray 8 C

UYARI

Baskıda farklı renk tonları oluşmaması için Pantone® renk kodları kullanılmalıdır.



Adres çubuğu punto ve satır aralığı

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bul. No : 147/A
06800 Çankaya, Ankara, Türkiye

T +90 312 295 70 00


www.diyamet.gov.tr | webinfo@

font Tiempos Regular 8 pt, satır aralığı 10 pt

font Tiempos Regular 8 pt, satır aralığı 10 pt

T font Tiempos Regular 6 pt, rakamlar Tiempos Medium 8p, satır aralığı 10 pt

font Tiempos Regular 8 pt, satır aralığı 11 pt



**ÖLÇÜ**

240mm x 105mm

AÇIKLAMA

Pencereli diplomat zarfa ilişkin oranlar yandaki gibidir. Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI**Kağıt:**

110 gr. 1. Hamur


Renk:

Pantone® 485 C

Pantone® Cool Gray 8 C

UYARI

Baskıda farklı renk tonları oluşmaması için Pantone® renk kodları kullanılmalıdır.



Adres çubuğu punto ve satır aralıkları

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bul. No : 147/A
06800 Çankaya, Ankara, Türkiye

T +90 312 295 70 00


www.diyamet.gov.tr | webinfo@

font Tiempos Regular 8 pt, satır aralığı 10 pt

font Tiempos Regular 8 pt, satır aralığı 10 pt

T font Tiempos Regular 6 pt, rakamlar Tiempos Medium 8pt, satır aralığı 10 pt

font Tiempos Regular 8 pt, satır aralığı 11 pt



**ÖLÇÜ**

240x320mm

AÇIKLAMA

Torba zarfa ilişkin oranlar yandaki gibidir. Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI**Kağıt:**

110 gr. 1. Hamur



Renk:

Pantone® 485 C

Pantone® Cool Gray 8 C

UYARI

Baskıda farklı renk tonları oluşmaması için Pantone® renk kodları kullanılmalıdır.



**ÖLÇÜ**

240x320mm

AÇIKLAMA

İpli dosyaya ilişkin oranlar yandaki gibidir.
Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI**Kağıt:**

300 gr. Mat Kuşe

Renk:

Pantone® 485 C

EKSTRA

Dış yüzey mat selefonla kaplanmalıdır.

Dosyada özel bıçak izi ve yapıştırma vardır.

UYARI

Baskıda farklı renk tonları oluşmaması için
Pantone® renk kodları kullanılmalıdır.



**ÖLÇÜ**

Mühür: 33mm

Kaşe : 53x23mm

AÇIKLAMA


Kaşe ve mührü ilişkin oranlar yandaki gibidir. Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI**Malzeme:**

Tercih edilen üretim tekniğine göre malzemeler farklılık gösterebilir. Kurum kimliğini ve renklerini en iyi şekilde gösterecek kalitede seçilmelidir.

UYARI

Baskı/üretim tekniğine göre uygun mürekkep veya boya kullanılabilir.



**ÖLÇÜ**

210x148mm

AÇIKLAMA

Konuşmacı kartına ilişkin oranlar yandaki gibidir. Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI**Kağıt:**

350 gr. Amerikan Bristol

Print alınacaksa, 140 gr. 1. Hamur kağıt kullanılmalıdır.

Renk:

Pantone® 485 C

Metin yazıları printer siyah.

UYARI

Baskıda farklı renk tonları oluşmaması için Pantone® renk kodları kullanılmalıdır.

148 mm



210 mm

148 mm



İslam Dini'nin inanç, ibadet ve ahlak esaslarıyla ilgili işleri yürütmek, halkı din konusunda aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmekle görevli olan Diyanet İşleri Başkanlığı, kurulduğu tarihten bugüne din hizmetlerinin yanı sıra; eğitim ve irşat faaliyetlerinde, insani yardım çalışmalarında, birlik, beraberlik ve huzurun korunmasında, istismarcı yapılarla bilinç düzeyinde mücadelede çok önemli vazifeler ifa etmiştir. Başkanlığımız yürüttüğü hizmetlerde, İslâm'ın iki temel kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'i ve Hz. Peygamber'in Sünnet'ini esas almaktadır. Ayrıca İslam medeniyetinin ilmi birikimini ve tarihi tecrübesini, bireysel ve toplumsal hayata ilişkin değerleri, beşeri, ekonomik ve teknolojik değişimleri dikkate alarak hareket etmektedir.

210 mm

22 mm

**ÖLÇÜ**

237x320mm

AÇIKLAMA

Cepli dosyaya ilişkin oranlar yandaki gibidir. Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI**Kağıt:**

350 gr. Mat Kuşe

Renk:

Pantone® 485 C


Pantone® Cool Gray 8 C

EKSTRA

Ön ve arka tarafı mat telefonla kaplanmalı ve ön logotype'a lokal kabartma lak uygulanmalıdır. Cep kısmı ayrıca yapıştırılacaktır.

UYARI

Baskıda farklı renk tonları oluşmaması için Pantone® renk kodları kullanılmalıdır.



**ÖLÇÜ**

55x250mm

AÇIKLAMA

Klasör sırtlığına ilişkin oranlar yandaki gibidir. Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI**Kağıt:**

250 gr. Mat Kuşe

Renk:

Pantone® 485 C

Pantone® Cool Gray 8 C

UYARI

Baskıda farklı renk tonları oluşmaması için Pantone® renk kodları kullanılmalıdır.



**ÖLÇÜ**

80x140mm

Alternatif Ebatlar:

10,5 mm x 15,5mm

12 mm x 17mm

AÇIKLAMA

Not kartına ilişkin oranlar yandaki gibidir. Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI**Kağıt:**

250 gr. 1. Hamur

Renk:

Pantone® 485 C

Pantone® Cool Gray 8 C

UYARI

Baskıda farklı renk tonları oluşmaması için Pantone® renk kodları kullanılmalıdır.

10 mm

10 mm

15 mm

www.diyamet.gov.tr

10 mm

www.diyamet.gov.tr

**ÖLÇÜ**

210x148mm

AÇIKLAMA

Davetiye kartına ilişkin oranlar yandaki gibidir. Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI**Kağıt:**

300 gr. Mat Kuşe

Renk:

Pantone® 485 C

Pantone® Cool Gray 8 C

EKSTRA


Kartın ön ve arka kısmına telefon kaplanmalıdır.

UYARI

Baskıda farklı renk tonları oluşmaması için Pantone® renk kodları kullanılmalıdır.

148 mm

210 mm



**ÖLÇÜ**

219x352mm

AÇIKLAMA

Davetiye zarfına ilişkin oranlar yandaki gibidir. Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI**Kağıt:**

300 gr. Mat Kuşe

Renk:

Pantone® 485 C

Pantone® Cool Gray 8 C

EKSTRA


Dış yüzey mat sefonla kaplanmalı ve ambleme lokal kabartma lak uygulanmalıdır.

Zarfıta özel bıçak izi ve yapıştırma vardır.

UYARI

Baskıda farklı renk tonları oluşmaması için Pantone® renk kodları kullanılmalıdır.

352 mm



** L  **

83x83mm

A ık Hali : 314x322mm

   Ka ıt : 78x78mm

A IKLAMA

K p notlu a ilişkin oranlar yandaki gibidir. Bu oranlar de iştirilemez. Kurumsal fontlar dı ında bir font kullanılamaz.

 RET M / BASKI**Ka ıt:**

   - 80 gr. 1. Hamur

Kutu - 350 gr. Mat Ku e

Renk:

Pantone  485 C

Pantone  Cool Gray 8 C


EKSTRA

Kutu mat selefonda kaplanmalıdır.

Kutu da  zel bı ak izi ve yapıştırma vardır.

UYARI

Baskıda farklı renk tonları olu maması i in Pantone  renk kodları kullanılmalıdır.



**ÖLÇÜ**

210x200mm

AÇIKLAMA

Masaüstü isimliğe ilişkin oranlar yandaki gibidir. Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI**Kağıt:**

250 gr. Mat Kuşe

Renk:

Pantone® 485 C


Pantone® Cool Gray 8 C

EKSTRA

Masaüstü isimlikte kırım vardır.

UYARI

Baskıda farklı renk tonları oluşmaması için Pantone® renk kodları kullanılmalıdır.



**ÖLÇÜ**

130x130mm

AÇIKLAMA

CD etiketi ve zarfına ilişkin oranlar yandaki gibidir. Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI**Kağıt:**

170-200 gr. Mat Kuşe

Renk:


Pantone® 485 C

EKSTRA

CD etiketi ve zarfına özel bıçak izi ve yapıştırma vardır.

UYARI

Baskıda farklı renk tonları oluşmaması için Pantone® renk kodları kullanılmalıdır.



130 x 130 mm



**ÖLÇÜ**

800x2000mm

AÇIKLAMA

Kırangıç bayrağına ilişkin oranlar yandaki gibidir. Bu oranlar değiştirilemez.

ÜRETİM / BASKI**Malzeme:**

Saten Kumaş


Renk:

Pantone® 485 C

Pantone® Cool Gray 8 C

UYARI

Baskı/üretim tekniğine göre Pantone® renklerinin diğer karşılığı (CMYK) kullanılabilir.



**ÖLÇÜ**

850x2290mm

AÇIKLAMA

Etkinlik bayrağına ilişkin oranlar yandaki gibidir. Bu oranlar değiştirilemez.

ÜRETİM / BASKI**Malzeme:**

Saten Kumaş




Renk:

Pantone® 485 C

Pantone® Cool Gray 8 C

UYARI

Baskı/üretim tekniğine göre Pantone® renklerinin diğer karşılığı (CMYK) kullanılabilir.



**ÖLÇÜ**

850x2290mm

AÇIKLAMA

Etkinlik bayrağına ilişkin oranlar yandaki gibidir. Bu oranlar değiştirilemez.

ÜRETİM / BASKI**Malzeme:**

Saten Kumaş


Renk:

Pantone® 485 C

Pantone® Cool Gray 8 C

UYARI

Baskı/üretim tekniğine göre Pantone® renklerinin diğer karşılığı (CMYK) kullanılabilir.



**ÖLÇÜ**

225x150mm

AÇIKLAMA

Masa bayrağına ilişkin oranlar yandaki gibidir. Bu oranlar değiştirilemez.

ÜRETİM / BASKI**Malzeme:**

Saten Kumaş

Renk:

Pantone® 485 C

Pantone® Cool Gray 8 C

UYARI

Baskı/üretim tekniğine göre Pantone® renklerinin diğer karşılığı (CMYK) kullanılabilir.



**ÖLÇÜ**

200x300mm

AÇIKLAMA

Flama bayrağa ilişkin oranlar yandaki gibidir. Bu oranlar değiştirilemez.

ÜRETİM / BASKI**Malzeme:**

Saten Kumaş

Renk:

Pantone® 485 C

Pantone® Cool Gray 8 C

UYARI

Baskı/üretim tekniğine göre Pantone® renklerinin diğer karşılığı (CMYK) kullanılabilir.



**ÖLÇÜ**

850x2250mm

AÇIKLAMA

Yelken bayrağa ilişkin oranlar yandaki gibidir. Bu oranlar değiştirilemez.

ÜRETİM / BASKI**Malzeme:**

Raşel Kumaş



Renk:

Pantone® 485 C

Pantone® Cool Gray 8 C

UYARI

Baskı/üretim tekniğine göre Pantone® renklerinin diğer karşılığı (CMYK) kullanılabilir.



**ÖLÇÜ**

2000x800mm

AÇIKLAMA

Dikdörtgen bayrağa ilişkin oranlar yandaki gibidir. Bu oranlar değiştirilemez.

ÜRETİM / BASKI**Malzeme:**

Saten Kumaş

Renk:

Pantone® 485 C

Pantone® Cool Gray 8 C

UYARI

Baskı/üretim tekniğine göre Pantone® renklerinin diğer karşılığı (CMYK) kullanılabilir.



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
CUMHURBAŞKANLIĞI
**DIYANET İŞLERİ
BAŞKANLIĞI**



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
CUMHURBAŞKANLIĞI
**DIYANET İŞLERİ
BAŞKANLIĞI**



PRESIDENCY OF
THE REPUBLIC OF TÜRKİYE
**PRESIDENCY OF
RELIGIOUS AFFAIRS**



PRESIDENCY OF
THE REPUBLIC OF TÜRKİYE
**PRESIDENCY OF
RELIGIOUS AFFAIRS**

**ÖLÇÜ**

1500x1000mm

AÇIKLAMA

Gönder bayrağına ilişkin oranlar yandaki gibidir. Bu oranlar değiştirilemez.

ÜRETİM / BASKI**Malzeme:**

Raşel Kumaş

Renk:

Pantone® 485 C

Pantone® Cool Gray 8 C

UYARI

Baskı/üretim tekniğine göre Pantone® renklerinin diğer karşılığı (CMYK) kullanılabilir.



Kimlik Kartları ve Kartlar



ÖLÇÜ

86x54mm

AÇIKLAMA

Personel kimlik kartına ilişkin oranlar yandaki gibidir. Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI

Kağıt:

250 Mikron Teslin Sentetik Kağıt

Renk:

Pantone® 485 C

Pantone® Cool Gray 8 C

EKSTRA

Baskısı yapılan kağıt, mat PVC'ye kaplanıp 1 mikron ara transferi ile birlikte her tarafından 3mm oval kesim yapılarak uygulanır.

UYARI

Baskıda farklı renk tonları oluşmaması için Pantone® renk kodları kullanılmalıdır

5 mm

5 mm

16 mm

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
CUMHURBAŞKANLIĞI
DİYANET İŞLERİ
BAŞKANLIĞI

PERSONEL
KİMLİK KARTI

Ad Soyad
...
Birim
...
Unvan
...
T.C. Kimlik No
...

Doğum Tarihi :
Doğum Yeri :
Sicil No :
Emekli Sicil No :

Kart No :
Veriliş Tarihi :

YETKİLİ
AD-SOYAD
İMZA

Not: Bu kart görev bitiminde ilgili Birime teslim edilecektir.

Merkez Örnek

Doğum Tarihi : 01.01.2000
Doğum Yeri : Ankara
Sicil No : 123456789
Emekli Sicil No : 123456789

Not: Bu kart görev bitiminde ilgili Birime teslim edilecektir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
CUMHURBAŞKANLIĞI
DİYANET İŞLERİ
BAŞKANLIĞI

PERSONEL
KİMLİK KARTI

Ad Soyad
AHMET YILMAZ
Birim
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Unvan
VHKİ
T.C. Kimlik No
1234567890

Taşra Örnek

Doğum Tarihi : 01.01.2000
Doğum Yeri : Ankara
Sicil No : 123456789
Emekli Sicil No : 123456789

Not: Bu kart görev bitiminde ilgili Birime teslim edilecektir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
CUMHURBAŞKANLIĞI
DİYANET İŞLERİ
BAŞKANLIĞI

PERSONEL
KİMLİK KARTI

Ad Soyad
AHMET YILMAZ
Birim
Ankara / Keçiören Müftülüğü
Unvan
VHKİ
T.C. Kimlik No
1234567890



ÖLÇÜ

86x54mm

AÇIKLAMA

Geçici personel kimlik kartına ilişkin oranlar yandaki gibidir. Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI

Kağıt:

250 Mikron Teslin Sentetik Kağıt

Renk:

Pantone® 485 C

Pantone® Cool Gray 8 C

EKSTRA

Baskısı yapılan kağıt, mat PVC'ye kaplanıp 1 mikron ara transferi ile birlikte her tarafından 3mm oval kesim yapılarak uygulanır.

UYARI

Baskıda farklı renk tonları oluşmaması için Pantone® renk kodları kullanılmalıdır

5 mm

5 mm

16 mm

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
CUMHURBAŞKANLIĞI
**DIYANET İŞLERİ
BAŞKANLIĞI**

**GEÇİCİ PERSONEL
KİMLİK KARTI**

Ad Soyad
...
Birim
...
Unvan
...
T.C. Kimlik No
...

Doğum Tarihi :
Doğum Yeri :
Sicil No :
Emekli Sicil No :

Kart No :
Veriliş Tarihi :

YETKİLİ
AD-SOYAD
İMZA

Not: Bu kart görev bitiminde ilgili Birime teslim edilecektir.

Doğum Tarihi : 01.01.2000
Doğum Yeri : Ankara
Sicil No : 123456789
Emekli Sicil No : 123456789

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
CUMHURBAŞKANLIĞI
**DIYANET İŞLERİ
BAŞKANLIĞI**

**GEÇİCİ PERSONEL
KİMLİK KARTI**

Ad Soyad
AHMET YILMAZ
Birim
Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Unvan
VAİZ
T.C. Kimlik No
1234567890

YETKİLİ
AD-SOYAD
İMZA

Not: Bu kart görev bitiminde ilgili Birime teslim edilecektir.



ÖLÇÜ

86x54mm

AÇIKLAMA

Görevli kimlik kartına ilişkin oranlar yandaki gibidir. Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI

Kağıt:

250 Mikron Teslin Sentetik Kağıt

Renk:

Pantone® 485 C

Pantone® Cool Gray 8 C

EKSTRA

Baskısı yapılan kağıt, mat PVC'ye kaplanıp 1 mikron ara transferi ile birlikte her tarafından 3mm oval kesim yapılarak uygulanır.

UYARI

Baskıda farklı renk tonları oluşmaması için Pantone® renk kodları kullanılmalıdır

5 mm

5 mm

16 mm

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
CUMHURBAŞKANLIĞI
DİYANET İŞLERİ
BAŞKANLIĞI

Ad Soyad
...
Birim
...
Unvan
...
T.C. Kimlik No
...

GÖREVLİ
KİMLİK KARTI

Doğum Tarihi :
Doğum Yeri :
Sicil No :
Emekli Sicil No :

Kart No :
Veriliş Tarihi :

YETKİLİ
AD-SOYAD
İMZA

Not: Bu kart görev bitiminde ilgili Birime teslim edilecektir.

Doğum Tarihi : 01.01.2000
Doğum Yeri : Ankara
Sicil No : 123456789
Emekli Sicil No : 123456789

Ad Soyad
AHMET YILMAZ
Birim
Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü
Unvan
KAMERAMAN
T.C. Kimlik No
1234567890

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
CUMHURBAŞKANLIĞI
DİYANET İŞLERİ
BAŞKANLIĞI

GÖREVLİ
KİMLİK KARTI



ÖLÇÜ

86x54mm

AÇIKLAMA

Stajyer kartına ilişkin oranlar yandaki gibidir. Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI

Kağıt:

250 Mikron Teslin Sentetik Kağıt

Renk:

Pantone® 485 C

Pantone® Cool Gray 8 C

EKSTRA

Baskısı yapılan kağıt, mat PVC'ye kaplanıp 1 mikron ara transferi ile birlikte her tarafından 3mm oval kesim yapılarak uygulanır.

UYARI

Baskıda farklı renk tonları oluşmaması için Pantone® renk kodları kullanılmalıdır





ÖLÇÜ

86x54mm

AÇIKLAMA

Geçici giriş kartına ilişkin oranlar yandaki gibidir. Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI

Kağıt:

250 Mikron Teslin Sentetik Kağıt

Renk:

Pantone® 485 C

Pantone® Cool Gray 8 C

EKSTRA

Baskısı yapılan kağıt, mat PVC'ye kaplanıp 1 mikron ara transferi ile birlikte her tarafından 3mm oval kesim yapılarak uygulanır.

UYARI

Baskıda farklı renk tonları oluşmaması için Pantone® renk kodları kullanılmalıdır





ÖLÇÜ

86x54mm

AÇIKLAMA

Ziyaretçi kartına ilişkin oranlar yandaki gibidir. Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI

Kağıt:

250 Mikron Teslin Sentetik Kağıt

Renk:

Pantone® 485 C

Pantone® Cool Gray 8 C

EKSTRA

Baskısı yapılan kağıt, mat PVC'ye kaplanıp 1 mikron ara transferi ile birlikte her tarafından 3mm oval kesim yapılarak uygulanır.

UYARI

Baskıda farklı renk tonları oluşmaması için Pantone® renk kodları kullanılmalıdır





ÖLÇÜ

86x54mm

AÇIKLAMA

Başkanlık makamı ziyaretçi kartına ilişkin oranlar yandaki gibidir. Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI

Kağıt:

250 Mikron Teslin Sentetik Kağıt

Renk:

Pantone® 871 C

Pantone® Cool Gray 8 C

EKSTRA

Baskısı yapılan kağıt, mat PVC'ye kaplanıp 1 mikron ara transferi ile birlikte her tarafından 3mm oval kesim yapılarak uygulanır.

UYARI

Baskıda farklı renk tonları oluşmaması için Pantone® renk kodları kullanılmalıdır





ÖLÇÜ

200x135mm

AÇIKLAMA

Araç kimlik kartına ilişkin oranlar yandaki gibidir. Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI

Kağıt:

350 gr. Mat Kuşe

Renk:

Pantone® 871 C

Pantone® Cool Gray 8 C

EKSTRA

Baskısı yapılan kağıt, mat PVC'ye kaplandıktan sonra her tarafından 5mm oval kesim yapılarak uygulanır.

UYARI

Baskıda farklı renk tonları oluşmaması için Pantone® renk kodları kullanılmalıdır.



Araç Ziyaretçi Kartı



Araç Görevli Kartı





ÖLÇÜ
90x135mm

AÇIKLAMA
Akreditasyon kartına ilişkin oranlar yandaki gibidir. Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI
Kağıt:
250 Mikron Teslin Sentetik Kağıt

Renk:
Pantone® 485 C
Pantone® Cool Gray 8 C

EKSTRA
Baskısı yapılan kağıt, mat PVC'ye kaplanıp 1 mikron ara transferi ile birlikte her tarafından 3mm oval kesim yapılarak uygulanır.

UYARI
Baskıda farklı renk tonları oluşmaması için Pantone® renk kodları kullanılmalıdır.





ÖLÇÜ

15x85mm

AÇIKLAMA

Kart boyun askısına ilişkin oranlar yandaki gibidir. Bu oranlar değiştirilemez.

ÜRETİM / BASKI

Malzeme:

Saten Kumaş

Renk:

Pantone® 485 C

Pantone® Cool Gray 8 C

EKSTRA

Boyun askısında Paris maşa kullanılmalıdır.

UYARI

Baskı/üretim tekniğine göre Pantone® renklerinin diğer karşılığı (CMYK) kullanılabilir.



Tanıtım Ürünleri

**ÖLÇÜ**

400x325x95mm

AÇIKLAMA

Karton çantaya ilişkin oranlar yandaki gibidir. Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI**Kağıt:**

350 gr. Amerikan Bristol

Renk:

Pantone® 485 C

Pantone® Cool Gray 8 C

EKSTRA

Çanta mat selefona kaplanmalıdır. Logoya lokal kabartma lak uygulaması yapılmalıdır. Çantada yapıştırma vardır. İp rengi kurumsal renkler dışında kullanılamaz.

UYARI

Baskıda farklı renk tonları oluşmaması için Pantone® renk kodları kullanılmalıdır.



**ÖLÇÜ**

310x415x100mm

AÇIKLAMA

Karton çantaya ilişkin oranlar yandaki gibidir. Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI**Kağıt:**

350 gr. Amerikan Bristol

Renk:

Pantone® 485 C

Pantone® Cool Gray 8 C

EKSTRA

Çanta mat selefonla kaplanmalıdır. Logoya lokal kabartma lak uygulaması yapılmalıdır. Çantada yapıştırma vardır. İp rengi kurumsal renkler dışında kullanılamaz.

UYARI

Baskıda farklı renk tonları oluşmaması için Pantone® renk kodları kullanılmalıdır.



**ÖLÇÜ**

300x360mm

AÇIKLAMA

Bez çantaya ilişkin oranlar yandaki gibidir. Oranlara bağlı kalarak farklı ebatlara uygulanabilir. Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI**Malzeme:**

Tercih edilen üretim tekniğine göre malzemeler farklılık gösterebilir. Kurum kimliğini ve renklerini en iyi şekilde gösterecek kalitede seçilmelidir.

Renk:

Pantone® 485 C

Pantone® Cool Gray 8 C

UYARI

Baskıda farklı renk tonları oluşmaması için Pantone® renk kodları kullanılmalıdır.



**ÖLÇÜ**

80x145mm

AÇIKLAMA

Kokarta ilişkin oranlar yandaki gibidir. Oranlara bağlı kalarak farklı ebatlara uygulanabilir. Bu oranlar değiştirilemez.

ÜRETİM / BASKI**Malzeme:**

Saten Kumaş

Renk:

Pantone® 485 C

Pantone® Cool Gray 8 C

UYARI

Baskı/üretim tekniğine göre Pantone® renklerinin diğer karşılığı (CMYK) kullanılabilir.



**ÖLÇÜ**

148x210mm

AÇIKLAMA

Kapaklı bloknota ilişkin oranlar yandaki gibidir. Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI**Kağıt:**

Sayfalar - 90 gr. 1. Hamur

Kapak - 350 gr. Mat Kuşe

Renk:

Pantone® 485 C


Pantone® Cool Gray 8 C

EKSTRA**Amerikan Cilt:**


Ön ve arka tarafı mat sefonla kaplanmalı ve ön logotype'a lokal kabartma lak uygulanmalıdır. Bloknot cildi üstten tutkallı, 50'lik cilt olarak, kapak içi üst tarafına yapıştırılmalıdır.

Spiral Cilt:

Ön ve arka tarafı mat sefonla kaplanmalı ve ön logotype'a lokal kabartma lak uygulanmalıdır. Bloknot 100'lük üstten spiralli, 100'lük cilt olarak yapılmalıdır.

**UYARI**

Baskıda farklı renk tonları oluşmaması için Pantone® renk kodları kullanılmalıdır.



**AÇIKLAMA**

Billboard örneği kurumsal kimliğin ilanlara nasıl uyarlandığını göstermek için hazırlanmıştır. Tanıtım, kampanya vb. durumlarda burada örneklenen kullanım şekillerinden ilham alarak tasarımlar yapılabilir. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

Gazete ilanı, dergi ilanı, afiş, billboard vb. diğer tasarımlarda kimliğin uygulanabilirliğine farklı açılardan yaklaşmıştır. Bu konseptler kendi içlerinde dönüştürülerek kullanılabilir.

ÜRETİM / BASKI**Renk:**

Pantone® 485 C

Pantone® Cool Gray 8 C

UYARI

Baskı/üretim tekniğine göre Pantone® renklerinin diğer karşılığı (CMYK) kullanılabilir.



**AÇIKLAMA**

Dikeş afiş örneği kurumsal kimliğin ilanlara nasıl uyarlandığını göstermek için hazırlanmıştır. Tanıtım, kampanya vb. durumlarda burada örneklenen kullanım şekillerinden ilham alarak tasarımlar yapılabilir. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

Gazete ilanı, dergi ilanı, afiş, billboard vb. diğer tasarımlarda kimliğin uygulanabilirliğine farklı açılardan yaklaşmıştır. Bu konseptler kendi içlerinde dönüştürülerek kullanılabilir.


ÜRETİM / BASKI**Renk:**

Pantone® 485 C

Pantone® Cool Gray 8 C

UYARI

Baskı/üretim tekniğine göre Pantone® renklerinin diğer karşılığı (CMYK) kullanılabilir.



**AÇIKLAMA**

Fotoğrafsız dikey afiş örneği kurumsal kimliğin ilanlara nasıl uyarlandığını göstermek için hazırlanmıştır. Tanıtım, kampanya vb. durumlarda burada örneklenen kullanım şekillerinden ilham alarak tasarımlar yapılabilir. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

Gazete ilanı, dergi ilanı, afiş, billboard vb. diğer tasarımlarda kimliğin uygulanabilirliğine farklı açılardan yaklaşmıştır. Bu konseptler kendi içlerinde dönüştürülerek kullanılabilir.


ÜRETİM / BASKI**Renk:**

Pantone® 485 C

Pantone® Cool Gray 8 C

UYARI

Baskı/üretim tekniğine göre Pantone® renklerinin diğer karşılığı (CMYK) kullanılabilir.



**AÇIKLAMA**

Fotoğrafsız yatay afiş örneği kurumsal kimliğin ilanlara nasıl uyarlandığını göstermek için hazırlanmıştır. Tanıtım, kampanya vb. durumlarda burada örneklenen kullanım şekillerinden ilham alarak tasarımlar yapılabilir. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

Gazete ilanı, dergi ilanı, afiş, billboard vb. diğer tasarımlarda kimliğin uygulanabilirliğine farklı açılardan yaklaşmıştır. Bu konseptler kendi içlerinde dönüştürülerek kullanılabilir.

ÜRETİM / BASKI**Renk:**

Pantone® 485 C

Pantone® Cool Gray 8 C

UYARI

Baskı/üretim tekniğine göre Pantone® renklerinin diğer karşılığı (CMYK) kullanılabilir.



**AÇIKLAMA**

Sahne arkası backdrop örneği kurumsal kimliğin ilanlara nasıl uyarlandığını göstermek için hazırlanmıştır. Tanıtım, kampanya vb. durumlarda burada örneklenen kullanım şekillerinden ilham alarak tasarımlar yapılabilir. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

Gazete ilanı, dergi ilanı, afiş, billboard vb. diğer tasarımlarda kimliğin uygulanabilirliğine farklı açılardan yaklaşılmıştır. Bu konseptler kendi içlerinde dönüştürülerek kullanılabilir.

ÜRETİM / BASKI**Renk:**

Pantone® 485 C

Pantone® Cool Gray 8 C

UYARI

Baskı/üretim tekniğine göre Pantone® renklerinin diğer karşılığı (CMYK) kullanılabilir.

**Kurbanını Paylaş
Kardeşinle Yakınlaş
Kardeşlerini Unutma
Beklenen Sensin**



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
CUMHURBAŞKANLIĞI
**DİYANET İŞLERİ
BAŞKANLIĞI**

**ÖLÇÜ**

85x200cm

AÇIKLAMA

Fotoğraflı rollup örneği kurumsal kimliğin ilanlara nasıl uyarlandığını göstermek için hazırlanmıştır. Tanıtım, kampanya vb. durumlarda burada örneklenen kullanım şekillerinden ilham alarak tasarımlar yapılabilir. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI**Malzeme:**

Branda

Renk:

Pantone® 485 C


Pantone® Cool Gray 8 C

EKSTRA

Baskısı mutlaka iç mekanda Avrupa branda kullanılarak yapılmalıdır.

UYARI

Baskı/üretim tekniğine göre Pantone® renklerinin diğer karşılığı (CMYK) kullanılabilir.



**ÖLÇÜ**

85x200cm

AÇIKLAMA

Fotoğrafsız rollup örneği kurumsal kimliğin ilanlara nasıl uyarlandığını göstermek için hazırlanmıştır. Tanıtım, kampanya vb. durumlarda burada örneklenen kullanım şekillerinden ilham alarak tasarımlar yapılabilir. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI**Malzeme:**

Branda

Renk:

Pantone® 485 C

Pantone® Cool Gray 8 C

EKSTRA

Baskısı mutlaka iç mekanda Avrupa branda kullanılarak yapılmalıdır.

UYARI

Baskı/üretim tekniğine göre Pantone® renklerinin diğer karşılığı (CMYK) kullanılabilir.



**AÇIKLAMA**

Kürsülerdeki amblem ve logo uygulamalarına ilişkin oranlar yandaki gibidir. Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI**Renk:**

Pantone® 485 C

Pantone® Cool Gray 8 C

UYARI

Baskı/üretim tekniğine göre Pantone® renklerinin diğer karşılığı (CMYK) kullanılabilir.



**AÇIKLAMA**

Örümcek stand örneği kurumsal kimliğin ilanlara nasıl uyarlandığını göstermek için hazırlanmıştır. Tanıtım, kampanya vb. durumlarda burada örneklenen kullanım şekillerinden ilham alarak tasarımlar yapılabilir. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI**Renk:**

Pantone® 485 C

Pantone® Cool Gray 8 C

UYARI

Baskı/üretim tekniğine göre Pantone® renklerinin diğer karşılığı (CMYK) kullanılabilir.



**AÇIKLAMA**

Fasulye stand örneği kurumsal kimliğin ilanlara nasıl uyarlandığını göstermek için hazırlanmıştır. Tanıtım, kampanya vb. durumlarda burada örneklenen kullanım şekillerinden ilham alarak tasarımlar yapılabilir. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI**Renk:**

Pantone® 485 C

Pantone® Cool Gray 8 C

UYARI

Baskı/üretim tekniğine göre Pantone® renklerinin diğer karşılığı (CMYK) kullanılabilir.



Dijital Ögeler

**ÖLÇÜ**


400x100px

AÇIKLAMA

E-posta gönderilirken kullanılacak elektronik kimlik bilgisi aşağıdaki şekildedir. Yanda belirtilen örnek ölçü ve oranlara bağlı kalınarak uygulanmalıdır. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

UYARI

Kurumsal kimlikte yer alan Pantone® renklerinin dijital ortamdaki karşılığı olan RGB ve HEX renk değerleri kullanılarak hazırlanmalıdır.



**ÖLÇÜ**

1080x1080px

AÇIKLAMA

Sosyal medya içerisinde kullanım için logo aşağıdaki gibidir. Logo 512x512px'den daha küçük kullanılmamalıdır.

Dijital mecralarda genel olarak görseller .jpg yerine .png olarak kullanılmalıdır. Bu format jpg'ye göre daha az sıkıştırıldığı için görselleri daha net bir şekilde gösterir.

UYARI

Kurumsal kimlikte yer alan Pantone® renklerinin dijital ortamdaki karşılığı olan RGB ve HEX renk değerleri kullanılarak hazırlanmalıdır.



**ÖLÇÜ**

820x312px

AÇIKLAMA


Başkanlık için Facebook kapağı standart ve ölçüleri aşağıdaki gibidir. Bu tasarım prensiplerine bağlı olarak istenilen içeriğe göre görseller oluşturulabilir.

UYARI

Kurumsal kimlikte yer alan Pantone® renklerinin dijital ortamdaki karşılığı olan RGB ve HEX renk değerleri kullanılarak hazırlanmalıdır.



retina ekranlar için boyut
x2 büyütülmelidir



**ÖLÇÜ**

820x312px

AÇIKLAMA



İl ve ilçe müftülükleri için Facebook kapağı standart ve ölçüleri aşağıdaki gibidir. Bu tasarım prensiplerine bağlı olarak istenilen içeriğe göre görseller oluşturulabilir.

UYARI

Kurumsal kimlikte yer alan Pantone® renklerinin dijital ortamdaki karşılığı olan RGB ve HEX renk değerleri kullanılarak hazırlanmalıdır.



retina ekranlar için boyut
x2 büyütülmelidir



**ÖLÇÜ**

1500x500px

AÇIKLAMA


Başkanlık için Twitter kapağı standart ve ölçüleri aşağıdaki gibidir. Bu tasarım prensiplerine bağlı kalarak istenilen içeriğe göre görseller oluşturulabilir.

UYARI

Kurumsal kimlikte yer alan Pantone® renklerinin dijital ortamdaki karşılığı olan RGB ve HEX renk değerleri kullanılarak hazırlanmalıdır.



retina ekranlar için boyut
x2 büyütülmelidir



**ÖLÇÜ**

1500x500px

AÇIKLAMA



İl ve ilçe müftülükleri için Twitter kapağı standart ve ölçüleri aşağıdaki gibidir. Bu tasarım prensiplerine bağlı olarak istenilen içeriğe göre görseller oluşturulabilir.

UYARI

Kurumsal kimlikte yer alan Pantone® renklerinin dijital ortamdaki karşılığı olan RGB ve HEX renk değerleri kullanılarak hazırlanmalıdır.



retina ekranlar için boyut
x2 büyütülmelidir



**ÖLÇÜ**

2048x329px

AÇIKLAMA

Başkanlık için Youtube kapağı standart ve ölçüleri aşağıdaki gibidir. Bu tasarım prensiplerine bağlı kalarak istenilen içeriğe göre görseller oluşturulabilir.

UYARI


Kurumsal kimlikte yer alan Pantone® renklerinin dijital ortamdaki karşılığı olan RGB ve HEX renk değerleri kullanılarak hazırlanmalıdır.



retina ekranlar için boyut
x2 büyütülmelidir

2048 px

329 px



**ÖLÇÜ**

2048x329px

AÇIKLAMA


İl ve ilçe müftülükleri için Youtube kapağı standart ve ölçüleri aşağıdaki gibidir. Bu tasarım prensiplerine bağlı olarak istenilen içeriğe göre görseller oluşturulabilir.

UYARI

Kurumsal kimlikte yer alan Pantone® renklerinin dijital ortamdaki karşılığı olan RGB ve HEX renk değerleri kullanılarak hazırlanmalıdır.



retina ekranlar için boyut
x2 büyütülmelidir



**ÖLÇÜ**

1024x512px

AÇIKLAMA

Twitter paylaşım görseli standart ve ölçüleri aşağıdaki gibidir. Bu tasarım prensiplerine bağlı kalarak istenilen içeriğe göre görseller oluşturulabilir.

UYARI

Kurumsal kimlikte yer alan Pantone® renklerinin dijital ortamdaki karşılığı olan RGB ve HEX renk değerleri kullanılarak hazırlanmalıdır.



retina ekranlar için boyut
x2 büyütülmelidir



**ÖLÇÜ**

1024x512px

AÇIKLAMA

Twitter paylaşım görseli standart ve ölçüleri aşağıdaki gibidir. Bu tasarım prensiplerine bağlı kalarak istenilen içeriğe göre görseller oluşturulabilir.

UYARI

Kurumsal kimlikte yer alan Pantone® renklerinin dijital ortamdaki karşılığı olan RGB ve HEX renk değerleri kullanılarak hazırlanmalıdır.



retina ekranlar için boyut
x2 büyütülmelidir

1024 px

512 px



**ÖLÇÜ**

1024x512px

AÇIKLAMA

Twitter paylaşım görseli standart ve ölçüleri aşağıdaki gibidir. Bu tasarım prensiplerine bağlı kalarak istenilen içeriğe göre görseller oluşturulabilir.

UYARI

Kurumsal kimlikte yer alan Pantone® renklerinin dijital ortamdaki karşılığı olan RGB ve HEX renk değerleri kullanılarak hazırlanmalıdır.



retina ekranlar için boyut
x2 büyütülmelidir

1024 px

512 px

Şifa ve rahmet ayı Ramazan'ın; gönüllerimize ferahlık ve huzur, hanelerimize bereket ve sürur, ülkemize ve tüm İslâm âlemine hayırlar getirmesini yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Ramazan ayı, aziz milletimize ve İslam âlemine mübarek olsun.

Adı Soyadı

İl/İlçe Müftüsü / ADRB Koordinatörü



ANKARA MÜFTÜLÜĞÜ



**ÖLÇÜ**

750x1024px

AÇIKLAMA

Sosyal medya uzun metin paylaşım örneği aşağıdaki gibidir. Bu tasarım prensiplerine bağlı kalarak istenilen içeriğe göre görseller oluşturulabilir.

UYARI

Kurumsal kimlikte yer alan Pantone® renklerinin dijital ortamdaki karşılığı olan RGB ve HEX renk değerleri kullanılarak hazırlanmalıdır.



retina ekranlar için boyut
x2 büyütülmelidir

750 px

1024 px



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
CUMHURBAŞKANLIĞI
DİYANET İŞLERİ
BAŞKANLIĞI

10 | OCAK
2020

Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan Açıklama

.....

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı

**ÖLÇÜ**

1024x1024px

AÇIKLAMA

Sosyal medya fotoğraf filigranı örneği aşağıdaki gibidir. Bu tasarım prensiplerine bağlı kalarak istenilen içeriğe göre görseller oluşturulabilir.

UYARI

Kurumsal kimlikte yer alan Pantone® renklerinin dijital ortamdaki karşılığı olan RGB ve HEX renk değerleri kullanılarak hazırlanmalıdır.




retina ekranlar için boyut
x2 büyütülmelidir

1024 px

1024 px



filigran, %40 beyaz



**ÖLÇÜ**

1024x1024px

AÇIKLAMA

Sosyal medya bilgi bantlı paylaşım örneği aşağıdaki gibidir. Bu tasarım prensiplerine bağlı kalarak istenilen içeriğe göre görseller oluşturulabilir.

UYARI

Kurumsal kimlikte yer alan Pantone® renklerinin dijital ortamdaki karşılığı olan RGB ve HEX renk değerleri kullanılarak hazırlanmalıdır.



retina ekranlar için boyut
x2 büyütülmelidir

1024 px

1024 px



**ÖLÇÜ**

1024x1024px

AÇIKLAMA

Sosyal medya kısa metin paylaşım örneği aşağıdaki gibidir. Bu tasarım prensiplerine bağlı kalarak istenilen içeriğe göre görseller oluşturulabilir.

UYARI

Kurumsal kimlikte yer alan Pantone® renklerinin dijital ortamdaki karşılığı olan RGB ve HEX renk değerleri kullanılarak hazırlanmalıdır.



retina ekranlar için boyut
x2 büyütülmelidir

1024 px

1024 px



**ÖLÇÜ**

1024x1024px

AÇIKLAMA

Birimler için sosyal medya paylaşım örneği aşağıdaki gibidir. Bu tasarım prensiplerine bağlı kalarak istenilen içeriğe göre görseller oluşturulabilir.

UYARI

Kurumsal kimlikte yer alan Pantone® renklerinin dijital ortamdaki karşılığı olan RGB ve HEX renk değerleri kullanılarak hazırlanmalıdır.



retina ekranlar için boyut
x2 büyütülmelidir



**ÖLÇÜ**

1920x1080px

AÇIKLAMA

Keynote & Powerpoint için hazırlanan sunum formatı için hazırlanan kapak tasarımı aşağıdaki şekildedir. Aşağıda belirtilen örnek ölçü ve oranlara bağlı kalınarak uygulanmalıdır. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.


ÜRETİM / BASKI**Renk:**

Pantone® 485 C

Pantone® Cool Gray 8 C

UYARI

Baskı/üretim tekniğine göre Pantone® renklerinin diğer karşılıkları (RGB ya da CMYK) kullanılabilir.



**ÖLÇÜ**

1920x1080px

AÇIKLAMA

Bekleme ekranına ilişkin oranlar aşağıdaki gibidir. Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.


ÜRETİM / BASKI**Renk:**

Pantone® 485 C

Pantone® Cool Gray 8 C

UYARI

Kurumsal kimlikte yer alan Pantone® renklerinin dijital ortamdaki karşılığı olan RGB ve HEX renk değerleri kullanılarak hazırlanmalıdır.



Tabelalar

**AÇIKLAMA**

Yatay ışıklı tabela tasarımı yanda belirtilen örnek ölçü ve oranlara bağlı kalınarak istenilen ölçülere göre uyarlanmalıdır. Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI**Malzeme:**

Tercih edilen üretim tekniğine göre malzemeler farklılık gösterebilir. Kurum kimliğini ve renklerini en iyi şekilde gösterecek kalitede seçilmelidir.

Renk:

Pantone® 485 C

Pantone® Cool Gray 8 C

UYARI

Baskı/üretim tekniğine göre Pantone® renklerinin diğer karşılıkları (CMYK ya da RAL) kullanılabilir.



**AÇIKLAMA**

Dikey ışıklı tabela tasarımı yanda belirtilen örnek ölçü ve oranlara bağlı kalınarak istenilen ölçülere göre uyarlanmalıdır. Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI**Malzeme:**

Tercih edilen üretim tekniğine göre malzemeler farklılık gösterebilir. Kurum kimliğini ve renklerini en iyi şekilde gösterecek kalitede seçilmelidir.

Renk:

Pantone® 485 C

Pantone® Cool Gray 8 C

UYARI

Baskı/üretim tekniğine göre Pantone® renklerinin diğer karşılıkları (CMYK ya da RAL) kullanılabilir.



**AÇIKLAMA**

Duvar tabela tasarımı yanda belirtilen örnek ölçü ve oranlara bağlı kalınarak istenilen ölçülere göre uyarlanmalıdır. Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI**Malzeme:**

Tercih edilen üretim tekniğine göre malzemeler farklılık gösterebilir. Kurum kimliğini ve renklerini en iyi şekilde gösterecek kalitede seçilmelidir.

Renk:

Pantone® 485 C

UYARI

Baskı/üretim tekniğine göre Pantone® renklerinin diğer karşılıkları (CMYK ya da RAL) kullanılabilir.



**AÇIKLAMA**

Alt birimlere ait yatay tabela tasarımı yanda belirtilen örnek ölçü ve oranlara bağlı kalınarak istenilen ölçülere göre uyarlanmalıdır. Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI**Malzeme:**

Tercih edilen üretim tekniğine göre malzemeler farklılık gösterebilir. Kurum kimliğini ve renklerini en iyi şekilde gösterecek kalitede seçilmelidir.

Renk:

Pantone® 485 C

Pantone® Cool Gray 8 C

UYARI

Baskı/üretim tekniğine göre Pantone® renklerinin diğer karşılıkları (CMYK ya da RAL) kullanılabilir.



**AÇIKLAMA**

Alt birimlere ait dikey tabela tasarımı yanda belirtilen örnek ölçü ve oranlara bağlı kalınarak istenilen ölçülere göre uyarlanmalıdır. Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI**Malzeme:**

Tercih edilen üretim tekniğine göre malzemeler farklılık gösterebilir. Kurum kimliğini ve renklerini en iyi şekilde gösterecek kalitede seçilmelidir.

Renk:

Pantone® 485 C

Pantone® Cool Gray 8 C

UYARI

Baskı/üretim tekniğine göre Pantone® renklerinin diğer karşılıkları (CMYK ya da RAL) kullanılabilir.



**AÇIKLAMA**

Adlandırma tabelası tasarımı yanda belirtilen örnek ölçü ve oranlara bağlı kalınarak istenilen ölçülere göre uyarlanmalıdır. Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI**Malzeme:**

Tercih edilen üretim tekniğine göre malzemeler farklılık gösterebilir. Kurum kimliğini ve renklerini en iyi şekilde gösterecek kalitede seçilmelidir.

Renk:

Pantone® 485 C

Pantone® Cool Gray 8 C

UYARI

Baskı/üretim tekniğine göre Pantone® renklerinin diğer karşılıkları (CMYK ya da RAL) kullanılabilir.



**AÇIKLAMA**

Müftülük tabelası tasarımı yanda belirtilen örnek ölçü ve oranlara bağlı kalınarak istenilen ölçülere göre uyarlanmalıdır. Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI**Malzeme:**

Tercih edilen üretim tekniğine göre malzemeler farklılık gösterebilir. Kurum kimliğini ve renklerini en iyi şekilde gösterecek kalitede seçilmelidir.

Renk:

Pantone® 485 C

Pantone® Cool Gray 8 C

UYARI

Baskı/üretim tekniğine göre Pantone® renklerinin diğer karşılıkları (CMYK ya da RAL) kullanılabilir.



**AÇIKLAMA**

Akademi merkezleri ve Kur'an kursu tabelası tasarımı yanda belirtilen örnek ölçü ve oranlara bağlı kalınarak istenilen ölçülere göre uyarlanmalıdır. Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI**Malzeme:**

Tercih edilen üretim tekniğine göre malzemeler farklılık gösterebilir. Kurum kimliğini ve renklerini en iyi şekilde gösterecek kalitede seçilmelidir.

Renk:

Pantone® 485 C

Pantone® Cool Gray 8 C

UYARI

Baskı/üretim tekniğine göre Pantone® renklerinin diğer karşılıkları (CMYK ya da RAL) kullanılabilir.



**AÇIKLAMA**

Cami tabelası tasarımı yanda belirtilen örnek ölçü ve oranlara bağlı alınarak istenilen ölçülere göre uyarlanmalıdır. Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI**Malzeme:**

Tercih edilen üretim tekniğine göre malzemeler farklılık gösterebilir. Kurum kimliğini ve renklerini en iyi şekilde gösterecek kalitede seçilmelidir.


Renk:

Pantone® 485 C

Pantone® Cool Gray 8 C

UYARI

Baskı/üretim tekniğine göre Pantone® renklerinin diğer karşılıkları (CMYK ya da RAL) kullanılabilir.



**AÇIKLAMA**

Diyanet Yayınları tabelası tasarımı yanda belirtilen örnek ölçü ve oranlara bağlı kalınarak istenilen ölçülere göre uyarlanmalıdır. Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI**Malzeme:**

Tercih edilen üretim tekniğine göre malzemeler farklılık gösterebilir. Kurum kimliğini ve renklerini en iyi şekilde gösterecek kalitede seçilmelidir.

Renk:

Pantone® 485 C

Pantone® Cool Gray 8 C

UYARI

Baskı/üretim tekniğine göre Pantone® renklerinin diğer karşılıkları (CMYK ya da RAL) kullanılabilir.



**AÇIKLAMA**

Aile ve dini rehberlik merkezi/bürosu tabelası tasarımı yanda belirtilen örnek ölçü ve oranlara bağlı kalınarak istenilen ölçülere göre uyarlanmalıdır. Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI**Malzeme:**

Tercih edilen üretim tekniğine göre malzemeler farklılık gösterebilir. Kurum kimliğini ve renklerini en iyi şekilde gösterecek kalitede seçilmelidir.

Renk:

Pantone® 485 C

Pantone® Cool Gray 8 C

UYARI

Baskı/üretim tekniğine göre Pantone® renklerinin diğer karşılıkları (CMYK ya da RAL) kullanılabilir.



**AÇIKLAMA**

Diyanet Gençlik Merkezi tabelası tasarımı yanda belirtilen örnek ölçü ve oranlara bağlı kalınarak istenilen ölçülere göre uyarlanmalıdır. Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI**Malzeme:**

Tercih edilen üretim tekniğine göre malzemeler farklılık gösterebilir. Kurum kimliğini ve renklerini en iyi şekilde gösterecek kalitede seçilmelidir.

Renk:

Pantone® 485 C

UYARI

Baskı/üretim tekniğine göre Pantone® renklerinin diğer karşılıkları (CMYK ya da RAL) kullanılabilir.



**AÇIKLAMA**

Genel kat planı yanda belirtilen örnek ölçü ve oranlara bağlı kalınarak istenilen ölçülere göre uyarlanmalıdır. Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI**Malzeme:**

Tercih edilen üretim tekniğine göre malzemeler farklılık gösterebilir. Kurum kimliğini ve renklerini en iyi şekilde gösterecek kalitede seçilmelidir.

Renk:

Pantone® 485 C

Pantone® Cool Gray 8 C

UYARI

Baskı/üretim tekniğine göre Pantone® renklerinin diğer karşılıkları (CMYK ya da RAL) kullanılabilir.

 TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI	KAT PLANI
GİRİŞ KAT	DANIŞMA YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MD. DİNİ YAYINLAR DÖNER SER. İŞL. MD.
1. KAT	DİNİ YAYINLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM EMLAK VE TEK. HİZ. D. BŞK.
2. KAT	BAŞKANLIK MAKAMI DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAC VE UMRE HİZMETLERİ GEN. MD.
3. KAT	İNSAN KAYNAKLARI GENEL MD. SİCİL DAİRE BAŞKANLIĞI DİSİPLİN VE DEĞERLENDİRME D. BŞK.



AÇIKLAMA

Kat yerleşim planı yanda belirtilen örnek ölçü ve oranlara bağlı kalınarak istenilen ölçülere göre uyarlanmalıdır. Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI

Malzeme:

Tercih edilen üretim tekniğine göre malzemeler farklılık gösterebilir. Kurum kimliğini ve renklerini en iyi şekilde gösterecek kalitede seçilmelidir.

Renk:

Pantone® 485 C
Pantone® Cool Gray 8 C

UYARI

Baskı/üretim tekniğine göre Pantone® renklerinin diğer karşılıkları (CMYK ya da RAL) kullanılabilir.

 TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI	5. KAT
MUHAFLARI İNCELEME VE KIRAAT KURULU BAŞKANLIĞI	→
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	←
DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	↘
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI	↘

**AÇIKLAMA**

Dış mekân yerleşim planı yanda belirtilen örnek ölçü ve oranlara bağlı kalınarak istenilen ölçülere göre uyarlanmalıdır. Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI**Malzeme:**

Tercih edilen üretim tekniğine göre malzemeler farklılık gösterebilir. Kurum kimliğini ve renklerini en iyi şekilde gösterecek kalitede seçilmelidir.

Renk:

Pantone® 485 C

Pantone® Cool Gray 8 C

UYARI

Baskı/üretim tekniğine göre Pantone® renklerinin diğer karşılıkları (CMYK ya da RAL) kullanılabilir.



**AÇIKLAMA**

Dış mekân yönlendirme tabelası tasarımı yanda belirtilen örnek ölçü ve oranlara bağlı kalınarak istenilen ölçülere göre uyarlanmalıdır. Bu oranlar değiştirilemez. Kurumsal fontlar dışında bir font kullanılamaz.

ÜRETİM / BASKI**Malzeme:**

Tercih edilen üretim tekniğine göre malzemeler farklılık gösterebilir. Kurum kimliğini ve renklerini en iyi şekilde gösterecek kalitede seçilmelidir.

Renk:

Pantone® 485 C

Pantone® Cool Gray 8 C

UYARI

Baskı/üretim tekniğine göre Pantone® renklerinin diğer karşılıkları (CMYK ya da RAL) kullanılabilir.

